



ERRATA CORRIGE

CIG: ZCB357AC37

Il Responsabile Amministrativo Delegato

VISTA la determina a contrarre n. D.D. n. 238/2022 n. prot. 754 del 08/03/2022

CONSIDERATO che al punto 4. della citata determina a contrarre è stato per mero errore materiale indicato “*di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.889,05 (IVA inclusa) sul conto di bilancio voce coan A.C.05.01.010.010 (Materiale di consumo per laboratori) del Progetto di Ricerca 000301_MELE_MANUTENZIONE_STABULARIO di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Andrea Mele.*”

Tale punto è così sostituito:

“di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.610,34 (IVA inclusa) sul conto di bilancio voce coan A.C.05.01.010.010 (Materiale di consumo per laboratori) del Progetto di Ricerca 000301_MELE_MANUTENZIONE_STABULARIO di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Andrea Mele.”

La presente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Gare Appalti” e sul sito “Servizio contratti pubblici” del MIT – “Bandi esiti avvisi di gara”;

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Paolo Valenti
(Decreto legislativo 12/02/1993 n. 39 art.3 c. 2)