

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Elenco prezzi aggiuntivo

COMMITTENTE: Università degli studi di Roma "SAPIENZA" - P.le Aldo Moro, 5 - 00185
ROMA

ROMA, _____

IL TECNICO
P.I. Pasquale Giordano

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 2E.00.010.00 10.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro euro (zero/26)	ora	0,26
Nr. 2 2E.00.010.00 10.b	idem c.s. ...- reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro euro (zero/34)	ora	0,34
Nr. 3 2E.00.010.00 10.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro euro (zero/40)	ora	0,40
Nr. 4 2E.00.010.00 10.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro euro (zero/41)	ora	0,41
Nr. 5 2E.00.010.00 20.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro euro (zero/29)	ora	0,29
Nr. 6 2E.00.010.00 20.b	idem c.s. ...- reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro euro (zero/39)	ora	0,39
Nr. 7 2E.00.010.00 20.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro euro (zero/45)	ora	0,45
Nr. 8 2E.00.010.00 20.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro euro (zero/48)	ora	0,48
Nr. 9 2E.00.020.00 10.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. Il sabato deve essere considerato periodo feriale. Per periodi di riferimento: - per le prime 10 ore di turno euro (venticinque/32)	ora	25,32
Nr. 10 2E.00.020.00 10.b	idem c.s. ...riferimento: - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00 euro (trenta/44)	ora	30,44
Nr. 11 2E.00.020.00 10.c	idem c.s. ...riferimento: - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato euro (trentauno/48)	ora	31,48
Nr. 12 2E.00.020.00 10.d	idem c.s. ...riferimento: - festivi per tutto l'arco della giornata euro (trentacinque/69)	ora	35,69
Nr. 13 2E.00.030.00 10	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro. La prestazione comprende il tempo di arrivo al luogo di lavoro, l'intervento sull'impianto e il ritorno alla sede operativa. Eventuale materiale deve essere liquidato a parte. Il presente prezzo deve essere applicato ad un solo ordine di servizio o di lavoro, qualora più interventi o ordini di servizio siano emessi nello stesso giorno per il medesimo stabile. euro (ventidue/33)	cad	22,33
Nr. 14 2E.01.010.00 10.a	Misura della resistenza d'isolamento. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra i conduttori attivi dell'interruttore generale e la terra, con apparecchi utilizzatori scollegati. La tensione di prova deve essere adeguata al circuito oggetto dell'analisi e di seguito riportati: (a) circuito a bassissima tensione di sicurezza o funzionale (non inferiore a 50 V a.c.; non inferiore a 120 V d.c.) - Isolamento non inferiore a 250 kOhm; (b) circuito con tensione non inferiore a 500 V esclusi quelli di bassissima tensione - Isolamento non inferiore a 500 kOhm provato con 500 V d.c.; (c) circuito con tensione non inferiore a 500 V - Isolamento non inferiore a 1000 kOhm provato con 1000 V d.c. Le misure devono essere eseguite in corrente continua mediante apparecchi di prova in grado di fornire la tensione prescritta con un carico di 1 mA. Norme di riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura euro (duecentoventitre/29)	cad	223,29
Nr. 15 2E.01.010.00 10.b	idem c.s. ...64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima euro (undici/28)	cad	11,28
Nr. 16 2E.01.010.00 20.a	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. Prove di passo e contatto, con rilascio dichiarazione conclusiva. - quota fissa euro (millesettecentoottantauno/77)	cad	1781,77
Nr. 17 2E.01.010.00 20.b	idem c.s. ...conclusiva. - per ogni misura effettuata euro (sedici/11)	cad	16,11
Nr. 18 2E.01.020.00 10.a	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. La misura è effettuata ad impianto sezionato tra il conduttore di terra (CT) e a tronconi consecutivi con tutti i collettori, conduttori di protezione (PE) e collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) esistenti e i componenti di classe I. Oggetto dell'analisi dovranno essere: (a) poli di terra delle prese a spina - Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra (b) Continuità metallica tra poli di terra delle prese ed il collettore di terra - Continuità metallica tra i morsetti di terra ed il collettore di terra (c) Collegamenti equipotenziali supplementari massa - massa estranea, massa estranea - massa estranea (nei bagni, docce ecc.) - Continuità metallica tra le masse estranee ed il morsetto di terra e tra le tubazioni nei bagni, nelle docce, ecc.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	(d) Collegamenti degli equipotenziali principali e collegamenti dei dispersori al collettore di terra. - Continuità metallica tra le masse estranee principali (tubi acqua, gas, riscaldamento, armatura calcestruzzo) ed il collettore di terra e fra il collettore di terra e i dispersori. Norme di riferimento CEI 64-8 - quota fissa comprensiva della prima misura euro (centosessantasei/92)	cad	166,92
Nr. 19 2E.01.020.00	idem c.s. ...64-8 - per ogni punto di misura successivo alla prima euro (uno/79)	cad	1,79
10.b Nr. 20 2E.01.020.00	Prova degli interruttori differenziali. La prova ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori differenziali. L'accertamento deve essere effettuato con la seguente procedura: TIPO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ldn 2ldn 5ldn		
20.a	CORRENTE DI PROVA 1. Per uso generale 300ms 150ms 40ms 2. Tipo S o ritardato (CEI 17-5) 500ms 200ms 150ms . - quota fissa comprensiva della prima misura euro (duecentoventidue/75)	cad	222,75
Nr. 21 2E.01.020.00	idem c.s. ...150ms . - per ogni punto di misura successivo alla prima euro (due/24)	cad	2,24
20.b			
Nr. 22 2E.02.060.00	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. euro (undici/47)	cad	11,47
10			
Nr. 23 2E.02.060.00	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. euro (nove/34)	cad	9,34
20			
Nr. 24 2E.02.060.00	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli. euro (treddici/86)	cad	13,86
30			
Nr. 25 2E.02.060.00	Rimozione di cavi da passerella a vista. Compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) euro (zero/50)	m	0,50
40			
Nr. 26 2E.02.060.00	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m. - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano euro (sei/92)	cad	6,92
50.a			
Nr. 27 2E.02.060.00	idem c.s. ...di Zona per ogni piano successivo euro (quattro/33)	cad	4,33
50.b			
Nr. 28 2E.02.060.00	Rimozione di quadro elettrico in BT euro (cinquantauno/68)	cad	51,68
60			
Nr. 29 2E.02.060.00	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisoria (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. È esclusa la rimozione fisica del cavidotto. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di listino del reinfilaggio dei cavi. euro (otto/60)	cad	8,60
70			
Nr. 30 2E.03.070.00	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale; euro (ventinove/52)	cad	29,52
10			
Nr. 31 2E.03.070.00	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 48 a 96 moduli. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici modulari da incasso o da parete in PVC o in lamiera per una grandezza modulare da 4 a 48 moduli. L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli		
20			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale; euro (cinquantasei/91)	cad	56,91
Nr. 32 2E.03.070.00 30	Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento. La manutenzione è riferita a singoli quadri elettrici in forma 1 a 4 di tipo a basamento in PVC o in lamiera per le grandezze utili: 600x1800x600mm; 900x1800x600mm (con vano laterale da 300mm); 800x1800x800mm; 1.100x1800x800mm (con vano laterale da 300mm). L'intervento consiste: - pulizia esterna e interna (con quadro fuori tensione) con aspirazione della polvere e verifica che non esistano oggetti presenti all'interno dell'involucro; - serraggio dei morsetti degli interruttori e di tutta la componentistica presente nel quadro; - serraggio delle viti della morsetteria; - controllo visivo dello stato degli interruttori e dei conduttori di cablatura; - misura della corrente di fase e verifica di eventuali squilibri; - verifica con il tasto di prova dell'efficienza degli interruttori differenziali; - pulizia del locale; euro (centosessantanove/62)	cad	169,62
Nr. 33 ME.07.010.0 010.a	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: - categoria 3 - RJ12 con coperchio euro (otto/06)	cad	8,06
Nr. 34 ME.07.010.0 010.b	idem c.s. categoria 5e - RJ45 con coperchio euro (dodici/27)	cad	12,27
Nr. 35 ME.07.010.0 010.c	idem c.s. categoria 6 - RJ45 con coperchio euro (quindici/40)	cad	15,40
Nr. 36 ME.07.010.0 020.a	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: - categoria 3 - RJ12 con coperchio euro (otto/61)	cad	8,61
Nr. 37 ME.07.010.0 020.b	idem c.s. categoria 5e - RJ45 con coperchio euro (dodici/27)	cad	12,27
Nr. 38 ME.07.010.0 030.a	Connettori RJ12/RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati cablaggio universale T568A/T568B: - RJ12 categoria 3 euro (cinque/92)	cad	5,92
Nr. 39 ME.07.010.0 030.b	idem c.s. ...T568A/T568B: - RJ45 categoria 3 euro (sei/06)	cad	6,06
Nr. 40 ME.07.010.0 030.c	idem c.s. ...T568A/T568B: - RJ45 categoria 5e euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 41 ME.07.010.0 030.d	idem c.s. ...T568A/T568B: - RJ45 categoria 6 euro (dodici/96)	cad	12,96
Nr. 42 ME.07.010.0 040.a	Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: - 0,5 m categoria 5 euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 43 ME.07.010.0 040.b	idem c.s. ...schermati: - 1 m categoria 5 euro (due/23)	cad	2,23
Nr. 44 ME.07.010.0 040.c	idem c.s. ...schermati: - 2 m categoria 5 euro (due/58)	cad	2,58
Nr. 45 ME.07.010.0 040.d	idem c.s. ...schermati: - 5 m categoria 5 euro (tre/62)	cad	3,62
Nr. 46 ME.07.010.0 040.e	idem c.s. ...schermati: - 0,5 m categoria 5e euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 47 ME.07.010.0 040.f	idem c.s. ...schermati: - 1 m categoria 5e euro (tre/01)	cad	3,01
Nr. 48 ME.07.010.0 040.g	idem c.s. ...schermati: - 2 m categoria 5e euro (tre/48)	cad	3,48
Nr. 49 ME.07.010.0 040.h	idem c.s. ...schermati: - 5 m categoria 5e euro (quattro/70)	cad	4,70
Nr. 50 ME.07.010.0 040.i	idem c.s. ...schermati: - 1 m categoria 6 euro (quattro/26)	cad	4,26
Nr. 51 ME.07.010.0 040.j	idem c.s. ...schermati: - 2 m categoria 6 euro (quattro/96)	cad	4,96
Nr. 52 ME.07.010.0 040.k	idem c.s. ...schermati: - 5 m categoria 6 euro (nove/05)	cad	9,05
Nr. 53	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina PVC, categoria 5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.07.010.0 050.a	euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 54	idem c.s. ...- guaina PVC, categoria 5e		
ME.07.010.0 050.b	euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 55	idem c.s. ...- guaina LSZH, categoria 5e		
ME.07.010.0 050.c	euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 56	idem c.s. ...- guaina LSZH, categoria 6		
ME.07.010.0 050.d	euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 57	Prese utente RJ45 FTP schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e.		
ME.07.020.0 010	euro (diciotto/18)	cad	18,18
Nr. 58	Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e.		
ME.07.020.0 020	euro (diciassette/57)	cad	17,57
Nr. 59	Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP schermati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e.		
ME.07.020.0 030	euro (dieci/27)	cad	10,27
Nr. 60	Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, schermati: - 0,5 m categoria 5		
ME.07.020.0 040.a	euro (tre/62)	cad	3,62
Nr. 61	idem c.s. ...schermati: - 1 m categoria 5		
ME.07.020.0 040.b	euro (quattro/14)	cad	4,14
Nr. 62	idem c.s. ...schermati: - 2 m categoria 5		
ME.07.020.0 040.c	euro (quattro/75)	cad	4,75
Nr. 63	idem c.s. ...schermati: - 5 m categoria 5		
ME.07.020.0 040.d	euro (sette/66)	cad	7,66
Nr. 64	idem c.s. ...schermati: - 0,5 m categoria 5e		
ME.07.020.0 040.e	euro (tre/80)	cad	3,80
Nr. 65	idem c.s. ...schermati: - 1 m categoria 5e		
ME.07.020.0 040.f	euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 66	idem c.s. ...schermati: - 2 m categoria 5e		
ME.07.020.0 040.g	euro (cinque/39)	cad	5,39
Nr. 67	idem c.s. ...schermati: - 5 m categoria 5e		
ME.07.020.0 040.h	euro (otto/87)	cad	8,87
Nr. 68	Cavi in rame a 4 coppie twistate schermate - FTP 24 AWG - guaina PVC, categoria 5		
ME.07.020.0 050.a	euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 69	idem c.s. ...- guaina PVC, categoria 5e		
ME.07.020.0 050.b	euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 70	idem c.s. ...- guaina LSZH, categoria 5e		
ME.07.020.0 050.c	euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 71	Prese utente MT - RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero.		
ME.07.030.0 010	euro (cinquantadue/47)	cad	52,47
Nr. 72	Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero.		
ME.07.030.0 020	euro (quattordici/96)	cad	14,96
Nr. 73	Prese utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero.		
ME.07.030.0 030	euro (dodici/35)	cad	12,35
Nr. 74	Connettori per pannelli in fibra ottica: - MT - RJ, tipo 50/125 µ		
ME.07.030.0 040.a	euro (quarantanove/08)	cad	49,08
Nr. 75	Connettori per pannelli in fibra ottica: - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ		
ME.07.030.0 040.b	euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 76	Connettori per pannelli in fibra ottica: - ST, tipo bussola 50/125 µ		
ME.07.030.0 040.c	euro (dieci/79)	cad	10,79
Nr. 77	Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ: -MT - RJ / MT - RJ 1m		
ME.07.030.0 050.a	euro (sessantatre/61)	cad	63,61
Nr. 78	idem c.s. ...50/125 µ: - MT - RJ / MT - RJ 2m		
ME.07.030.0	euro (sessantasei/57)	cad	66,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
050.b Nr. 79 ME.07.030.0	idem c.s. ...50/125 µ: - MT - RJ / SC duplex 1m euro (sessantadue/65)	cad	62,65
050.c Nr. 80 ME.07.030.0	idem c.s. ...50/125 µ: - MT - RJ / SC duplex 2m euro (sessantacinque/52)	cad	65,52
050.d Nr. 81 ME.07.030.0	idem c.s. ...50/125 µ: - ST / ST 1m euro (trenta/02)	cad	30,02
050.e Nr. 82 ME.07.030.0	idem c.s. ...50/125 µ: - ST / ST 2m euro (trentauno/58)	cad	31,58
050.f Nr. 83 ME.07.030.0	idem c.s. ...50/125 µ: - SC / ST 1m euro (cinquanta/47)	cad	50,47
050.g Nr. 84 ME.07.030.0	idem c.s. ...50/125 µ: - SC / ST 2m euro (cinquantadue/47)	cad	52,47
050.h Nr. 85 ME.07.030.0	Cavi in fibra ottica 50/125 µ - guaina LSZH a 4 fibre euro (quattro/26)	m	4,26
060.a Nr. 86 ME.07.030.0	idem c.s. ...LSZH a 8 fibre euro (cinque/36)	m	5,36
060.b Nr. 87 ME.07.040.0	Accessori per prodotti da pannello e connessioni: - kit di 16 icone diversi simboli euro (uno/75)	cad	1,75
010.a Nr. 88 ME.07.040.0	Accessori per prodotti da pannello e connessioni: - tappo otturazione per RJ e ST euro (uno/02)	cad	1,02
010.b Nr. 89 ME.07.040.0	idem c.s. ...otturazione per SC euro (zero/89)	cad	0,89
010.c Nr. 90 ME.07.040.0	Accessori per prodotti da pannello e connessioni: - plugs RJ11 per cavi piatti euro (zero/12)	cad	0,12
010.d Nr. 91 ME.07.040.0	idem c.s. ...- plugs RJ12 per cavi piatti euro (zero/19)	cad	0,19
010.e Nr. 92 ME.07.040.0	idem c.s. ...- plugs RJ45 5e UTP per cavi tondi euro (uno/39)	cad	1,39
010.f Nr. 93 ME.07.040.0	idem c.s. ...- plugs RJ45 5e FTP per cavi tondi euro (due/43)	cad	2,43
010.g Nr. 94 ME.07.040.0	Accessori per prodotti da pannello e connessioni: - copertura per plugs euro (zero/32)	cad	0,32
010.h Nr. 95 ME.07.040.0	- placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ euro (due/78)	cad	2,78
020 Nr. 96 ME.07.050.0	Quadro da parete 10" in metallo, con porta trasparente in vetro temperato, dimensioni 350x400x245 mm, 8 unità di cablaggio, completo di n.2 montanti forati a 10" completi di accessori di fissaggio, n.4 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio euro (centoottantatre/59)	cad	183,59
010 Nr. 97 ME.07.050.0	Accessori per configurazione: - pannello vuoto 10" per 8 connettori euro (ventisei/97)	cad	26,97
020.a Nr. 98 ME.07.050.0	Accessori per configurazione: - pannello 10" cieco euro (diciotto/36)	cad	18,36
020.b Nr. 99 ME.07.050.0	Accessori per configurazione: - mensola 102 per mini-hub euro (ventitre/75)	cad	23,75
020.c Nr. 100 ME.07.050.0	Accessori per configurazione: - pannello 10" passacavo euro (ventiuno/32)	cad	21,32
020.d Nr. 101 ME.07.050.0	idem c.s. ...- pannello prese di alimentazione euro (ottantasei/92)	cad	86,92
020.e Nr. 102 ME.07.050.0	Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: - 700x550x450 mm euro (duecentoottantauno/91)	cad	281,91
030.a Nr. 103 ME.07.050.0	idem c.s. ...dimensioni: - 700x700x450 mm euro (trecentocinque/41)	cad	305,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
030.b Nr. 104 ME.07.050.0	idem c.s. ...dimensioni: - 700x900x450 mm euro (trecentoquarantanove/78)	cad	349,78
030.c Nr. 105 ME.07.050.0	idem c.s. ...dimensioni: - 700x1100x450 mm euro (quattrocentosessantasei/37)	cad	466,37
030.d Nr. 106 ME.07.050.0 040.a	Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: - 700x700x450 mm euro (cinquecentotredici/36)	cad	513,36
Nr. 107 ME.07.050.0 040.b	idem c.s. ...dimensioni: - 700x900x450 mm euro (cinquecentosessantacinque/57)	cad	565,57
Nr. 108 ME.07.050.0 050.a	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: - 700x550 mm euro (centoventiotto/77)	cad	128,77
Nr. 109 ME.07.050.0 050.b	idem c.s. ...dimensioni: - 700x700 mm euro (centotrenta/52)	cad	130,52
Nr. 110 ME.07.050.0 050.c	idem c.s. ...dimensioni: - 700x900 mm euro (centoquaranta/96)	cad	140,96
Nr. 111 ME.07.050.0 050.d	idem c.s. ...dimensioni: - 700x1000 mm euro (centosessanta/10)	cad	160,10
Nr. 112 ME.07.050.0 060.a	Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini regolabili di livellamento, dimensioni: - 600x1500x600 mm euro (settecentonovantauno/79)	cad	791,79
Nr. 113 ME.07.050.0 060.b	idem c.s. ...dimensioni: - 600x2100x600 mm euro (ottocentosettanta/10)	cad	870,10
Nr. 114 ME.07.050.0 070	Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni 600x600 mm, completo di accessori di fissaggio euro (centododici/24)	cad	112,24
Nr. 115 ME.07.050.0 080.a	Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: - 600x1400 mm euro (duecentosettantadue/34)	cad	272,34
Nr. 116 ME.07.050.0 080.b	idem c.s. ...dimensioni: - 600x2000 mm euro (trecentosette/15)	cad	307,15
Nr. 117 ME.07.050.0 090.a	Accessori per armadi a pavimento: - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg euro (ottanta/05)	cad	80,05
Nr. 118 ME.07.050.0 090.b	Accessori per armadi a pavimento: - coppia di gollari M10 euro (sei/96)	cad	6,96
Nr. 119 ME.07.050.0 090.c	Accessori per armadi a pavimento: - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole euro (trecentotredici/24)	cad	313,24
Nr. 120 ME.07.050.0 090.d	Accessori per armadi a pavimento: - ventola singola 18W 230V - 150 mc/h euro (ottantasette/01)	cad	87,01
Nr. 121 ME.07.050.0 090.e	Accessori per armadi a pavimento: - coppia di montanti x armadio 28 unità di cablaggio euro (novantasette/45)	cad	97,45
Nr. 122 ME.07.050.0 090.f	idem c.s. ...x armadio 42 unità di cablaggio euro (centodiciotto/33)	cad	118,33
Nr. 123 ME.07.050.0 090.g	Accessori per armadi a pavimento: - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 euro (sessantasette/52)	cad	67,52
Nr. 124 ME.07.050.0 100	Pannello vuoto capacità 16 porte, in metallo zincato verniciato colore nero euro (cinquantauno/34)	cad	51,34
Nr. 125 ME.07.050.0 110.a	Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19": - 12 connettori RJ45, UTP categoria 5e euro (centoventisei/16)	cad	126,16
Nr. 126 ME.07.050.0 110.b	Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19": - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e euro (centoquarantadue/70)	cad	142,70
Nr. 127 ME.07.050.0 110.c	Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19": - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e euro (duecentosettantauno/47)	cad	271,47
Nr. 128	Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19": - 24 connettori RJ45, FTP categoria 5e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.07.050.0 110.d	euro (duecentotredici/17)	cad	213,17
Nr. 129	idem c.s. ...connettori RJ45, UTP categoria 6		
ME.07.050.0 110.e	euro (centoquarantadue/70)	cad	142,70
Nr. 130	Pannello RJ45 preassemblato, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio, per uso telefonico, categoria 3.		
ME.07.050.0 120	euro (duecentoventisette/97)	cad	227,97
Nr. 131	Pannello cieco in metallo verniciato nero, 19": - 1 unità di cablaggio		
ME.07.050.0 130.a	euro (diciannove/23)	cad	19,23
Nr. 132	idem c.s. ...19": - 3 unità di cablaggio		
ME.07.050.0 130.b	euro (trentatre/93)	cad	33,93
Nr. 133	Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC		
ME.07.050.0 140	euro (centocinquantaquattro/88)	cad	154,88
Nr. 134	Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondità: - 250 mm		
ME.07.050.0 150.a	euro (trentaquattro/45)	cad	34,45
Nr. 135	idem c.s. ...profondità: - 350 mm		
ME.07.050.0 150.b	euro (trentasei/45)	cad	36,45
Nr. 136	Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio.		
ME.07.050.0 160	euro (trentatre/76)	cad	33,76
Nr. 137	Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di fissaggio.		
ME.07.050.0 170	euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 138	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese - interruttore generale bipolare 16A 250V con spia		
ME.07.050.0 180.a	euro (cento/06)	cad	100,06
Nr. 139	idem c.s. ...interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia		
ME.07.050.0 180.b	euro (centoquindici/72)	cad	115,72
Nr. 140	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie - per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante		
ME.11.010.0 010.a	euro (diciotto/87)	cad	18,87
Nr. 141	idem c.s. ...portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante, predisposto per un solo pulsante supplementare		
ME.11.010.0 010.b	euro (diciotto/42)	cad	18,42
Nr. 142	idem c.s. ...tipologie - per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori e videocitofonia senza cavo coassiale		
ME.11.010.0 010.c	euro (diciotto/87)	cad	18,87
Nr. 143	idem c.s. ...tipologie - intercomunicante per portiere elettrico e videocitofonia, fornito di 6 pulsanti per le chiamate intercomunicanti, 1 pulsante per apertura della serratura, 1 pulsante per servizi supplementari e 1 LED per segnalazione di linea occupata		
ME.11.010.0 010.d	euro (quarantanove/44)	cad	49,44
Nr. 144	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie - per impianti con centralini di portineria		
ME.11.010.0 010.e	euro (venti/67)	cad	20,67
Nr. 145	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 6 conduttori e munito di morsettiere fissa		
ME.11.010.0 020.a	euro (dodici/58)	cad	12,58
Nr. 146	idem c.s. ...cavo a 16 conduttori e munito di presa con spina estraibile		
ME.11.010.0 020.b	euro (ventuno/30)	cad	21,30
Nr. 147	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - scheda suoneria Din-Don da inserire all'interno dei citofoni per cambiare suono di chiamata		
ME.11.010.0 020.c	euro (sedici/17)	cad	16,17
Nr. 148	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - tasto e pulsante supplementare		
ME.11.010.0 020.d	euro (uno/95)	cad	1,95
Nr. 149	idem c.s. ...accessori: - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa		
ME.11.010.0 020.e	euro (quattro/80)	cad	4,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 150 ME.11.010.0 020.f	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 151 ME.11.010.0 020.g	idem c.s. ...con LED verde per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 152 ME.11.010.0 020.h	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - scheda per segreto di conversazione da inserire all'interno dei citofoni euro (cinque/34)	cad	5,34
Nr. 153 ME.11.010.0 020.i	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - tasto e modulo commutatore a 2 posizioni e 2 vie, per la commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati euro (cinque/84)	cad	5,84
Nr. 154 ME.11.010.0 020.j	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - tasto e pulsante supplementare (normalmente chiuso) per il controllo di automazioni euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 155 ME.11.010.0 030	Telefono multifunzione per installazione a parete o a tavolo, provvisti di 3 tasti dedicati per apertura serratura, luce scale, chiamata portineria o ausiliari. euro (ottantaotto/07)	cad	88,07
Nr. 156 ME.11.010.0 040.a	Accessori per telefono: - staffa di fissaggio a parete, dotata di viti di fissaggio per scatola rettangolare verticale euro (sette/49)	cad	7,49
Nr. 157 ME.11.010.0 040.b	Accessori per telefono: - kit di trasformazione da tavolo con 2,4 m di cavo con plug telefonico euro (dodici/58)	cad	12,58
Nr. 158 ME.11.010.0 050.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o 16 pulsanti e accessori, nelle tipologie: - senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti euro (quattordici/83)	cad	14,83
Nr. 159 ME.11.010.0 050.b	idem c.s. ...tipologie: - con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti euro (diciannove/31)	cad	19,31
Nr. 160 ME.11.010.0 050.c	idem c.s. ...tipologie: - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori, espandibile fino a 2 pulsanti euro (quindici/73)	cad	15,73
Nr. 161 ME.11.010.0 050.d	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o 16 pulsanti e accessori, nelle tipologie: - con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori espandibile fino a 2 pulsanti euro (diciotto/42)	cad	18,42
Nr. 162 ME.11.010.0 050.e	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o 16 pulsanti e accessori, nelle tipologie: - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, sistemi intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti euro (quindici/28)	cad	15,28
Nr. 163 ME.11.010.0 050.f	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o 16 pulsanti e accessori, nelle tipologie: - con segreto di conversazione per portiere elettrico e sistemi intercomunicanti e videocitofonia, espandibile fino a 16 pulsanti euro (ventuno/12)	cad	21,12
Nr. 164 ME.11.010.0 060.a	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - kit di trasformazione da tavolo con 2 metri di cavo a 6 conduttori e munito di morsettiere fissa euro (tredici/83)	cad	13,83
Nr. 165 ME.11.010.0 060.b	idem c.s. ...da tavolo per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, con 2 metri di cavo a 12 conduttori e munito di presa con spina estraibile euro (diciannove/23)	cad	19,23
Nr. 166 ME.11.010.0 060.c	idem c.s. ...da tavolo per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, con 2 metri di cavo a 22 conduttori e munito di presa con spina estraibile euro (trentadue/40)	cad	32,40
Nr. 167 ME.11.010.0 060.d	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - confezione di 10 pulsanti supplementari singoli euro (sedici/85)	cad	16,85
Nr. 168 ME.11.010.0 060.e	idem c.s. ...accessori: - coppia di tasti e pulsanti supplementari con copriforo per guida tasti euro (tre/59)	cad	3,59
Nr. 169 ME.11.010.0 060.f	idem c.s. ...accessori: - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni euro (quattro/26)	cad	4,26
Nr. 170 ME.11.010.0	idem c.s. ...accessori: - modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni euro (quattro/98)	cad	4,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
060.g Nr. 171 ME.11.010.0 060.h	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - tasto grande con pulsante (normalmente aperto) per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, da inserire nella sede di due pulsanti euro (tre/14)	cad	3,14
Nr. 172 ME.11.010.0 060.i	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - tasto grande e modulo commutatore a 2 posizioni e 2 vie per citofoni espandibili fino a 16 pulsanti, per la commutazione della linea fonica tra due posti esterni amplificati euro (cinque/44)	cad	5,44
Nr. 173 ME.11.010.0 060.j	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - modulo interruttore ad una via per l'esclusione della chiamata con tasto luminoso euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 174 ME.11.010.0 060.k	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - pulsante supplementare (normalmente chiuso), coppia di tasti e copriforo per guida tasti per controllo automazioni euro (tre/73)	cad	3,73
Nr. 175 ME.11.010.0 060.l	Accessori per citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante e 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori: - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa euro (quattro/80)	cad	4,80
Nr. 176 ME.11.010.0 070	Telefono per installazione a parete o a tavolo, con 2,40 m di cavo munito di plug telefonico. euro (novanta/74)	cad	90,74
Nr. 177 ME.11.010.0 080.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 2 pulsanti e un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, nelle tipologie: - senza segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia euro (dodici/35)	cad	12,35
Nr. 178 ME.11.010.0 080.b	idem c.s. ...tipologie: - con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia euro (diciassette/98)	cad	17,98
Nr. 179 ME.11.010.0 080.c	idem c.s. ...tipologie: - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori euro (tredici/47)	cad	13,47
Nr. 180 ME.11.010.0 080.d	idem c.s. ...tipologie: - con segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori euro (diciassette/06)	cad	17,06
Nr. 181 ME.11.010.0 090.a	Centralino di portineria citofonici in versione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettiva in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta. Versione semplice interno, adatto al collegamento con i vari citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte, con numero di linee pari a: - 10 linee euro (duecentosettantaotto/60)	cad	278,60
Nr. 182 ME.11.010.0 090.b	idem c.s. ...a: - 20 linee euro (trecentoquarantauno/52)	cad	341,52
Nr. 183 ME.11.010.0 090.c	idem c.s. ...a: - 30 linee euro (quattrocentoventidue/39)	cad	422,39
Nr. 184 ME.11.010.0 090.d	idem c.s. ...a: - 40 linee euro (quattrocentonovantaquattro/31)	cad	494,31
Nr. 185 ME.11.010.0 090.e	idem c.s. ...a: - 50 linee euro (cinquecentosessantasei/20)	cad	566,20
Nr. 186 ME.11.010.0 090.f	idem c.s. ...a: - 60 linee euro (seicentotrentaotto/10)	cad	638,10
Nr. 187 ME.11.010.0 090.g	idem c.s. ...a: - 80 linee euro (settecentoottantauno/89)	cad	781,89
Nr. 188 ME.11.010.0 090.h	idem c.s. ...a: - 100 linee euro (novecentoventicinque/70)	cad	925,70
Nr. 189 ME.11.010.0 090.i	idem c.s. ...a: - 120 linee euro (millesessantatante/49)	cad	1'069,49
Nr. 190 ME.11.010.0 100.a	Centralino di portineria citofonici in versione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettiva in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta. Versione a commutazione interno-esterno, nella posizione interno consente le chiamate e la conversazione da centralino a utenti e viceversa con chiamate da pulsantiera esterna ricevute dal centralino; nella posizione esterno le chiamate dalla pulsantiera esterna vengono inviate direttamente all'utente, con numero di linee pari a: - 10 linee euro (trecentotrentasette/02)	cad	337,02
Nr. 191 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 20 linee euro (quattrocentootto/92)	cad	408,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
100.b Nr. 192 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 30 linee euro (quattrocentoottantacinque/31)	cad	485,31
100.c Nr. 193 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 40 linee euro (cinquecentocinquantesette/21)	cad	557,21
100.d Nr. 194 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 50 linee euro (seicentotrentacinque/10)	cad	629,10
100.e Nr. 195 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 60 linee euro (settecentouno/02)	cad	701,02
100.f Nr. 196 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 80 linee euro (ottocentotrentacinque/82)	cad	835,82
100.g Nr. 197 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 100 linee euro (novecentoottantaquattro/12)	cad	984,12
100.h Nr. 198 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 120 linee euro (millecentoquarantacinque/89)	cad	1'145,89
100.i Nr. 199 ME.11.010.0	Centralino di portineria citofonici in versione unica da incasso tavolo, da incasso parete e da esterno, materiale termoplastico, microtelefono con cordone spiralato, tastiera selettiva in moduli da 10 tasti, segnalazione acustica e luminosa della chiamata, conversazione segreta.		
110.a	Versione intercomunicante interno, consente il collegamento con i var citofoni, l'intercomunicazione fra i citofoni, la commutazione dei citofoni verso il citofono notte e la possibilità di comunicare tra un posto esterno e il citofono notte; con l'aggiunta di un commutatore telefonico è possibile collegarlo con una linea telefonica, con numero di linee pari a: - 10 linee euro (trecentoottantatano/96)	cad	381,96
Nr. 200 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 20 linee euro (quattrocentocinquantesette/85)	cad	453,85
110.b Nr. 201 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 30 linee euro (cinquecentoventicinque/77)	cad	525,77
110.c Nr. 202 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 40 linee euro (cinquecentonovantesette/66)	cad	597,66
110.d Nr. 203 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 50 linee euro (seicentotrentacinque/56)	cad	669,56
110.e Nr. 204 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 60 linee euro (settecentoquarantatano/46)	cad	741,46
110.f Nr. 205 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 80 linee euro (ottocentoottantacinque/25)	cad	885,25
110.g Nr. 206 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 100 linee euro (milleventinove/06)	cad	1'029,06
110.h Nr. 207 ME.11.010.0	idem c.s. ...a: - 120 linee euro (millecentosettantadue/86)	cad	1'172,86
110.i Nr. 208 ME.11.010.0	Centralino telefonico con interfaccia citofonica, per la comunicazione tra telefono e posto esterno del portiere video e citofonico, per l'azionamento della serratura del cancello o altri servizi, a due linee urbane e a 8 linee interne.		
120	euro (trecentoquarantadue/39)	cad	342,39
Nr. 209 ME.11.010.0	Accessori per centralini telefonici: - scheda stampante con interfaccia RS232 euro (centoventisette/75)	cad	127,75
130.a Nr. 210 ME.11.010.0	Accessori per centralini telefonici: - scheda con funzione LCR da inserire nel centralino euro (cinquantatre/92)	cad	53,92
130.b Nr. 211 ME.11.010.0	Accessori per centralini telefonici: - cavo di collegamento stampante euro (quindici/23)	cad	15,23
130.c Nr. 212 ME.11.010.0	Accessori per centralini telefonici: - presa telefonica su scatola per fissaggio a parete, con 4 morsetti e plug telefonico a 6 vie euro (tre/59)	cad	3,59
130.d Nr. 213 ME.11.010.0	Accessori per centralini telefonici: - interfaccia citofonica per impianti citofonici unifilari 1+1 e videocitofonici senza cavo coassiale euro (quarantadue/60)	cad	42,60
130.e Nr. 214 ME.11.010.0	Accessori per centralini telefonici: - interfaccia citofonica per impianti digitali euro (sessantaotto/66)	cad	68,66
130.f Nr. 215 ME.11.010.0	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
140.a	PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione euro (cinquanta/33)	cad	50,33
Nr. 216 ME.11.010.0 140.b	idem c.s. ...portiere elettrico con e senza segreto di conversazione con funzione chiamata esterna che segnala sul posto esterno l'esecuzione di una chiamata euro (cinquantatre/92)	cad	53,92
Nr. 217 ME.11.010.0 140.c	idem c.s. ...portiere elettrico o per sistemi intercomunicanti senza segreto di conversazione euro (quarantauno/35)	cad	41,35
Nr. 218 ME.11.010.0 140.d	idem c.s. ...portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna euro (ottanta/43)	cad	80,43
Nr. 219 ME.11.010.0 140.e	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico e per sistemi intercomunicanti con segreto di conversazione tra citofoni e tra posto esterno e citofoni, fornito con triplo generatore di nota per chiamate dalla pulsantiera esterna, fuori porta e intercomunicanti; la commutazione con il posto esterno avviene automaticamente con la chiamata da pulsantiera esterna euro (centodieci/99)	cad	110,99
Nr. 220 ME.11.010.0 140.f	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico senza conversazione con possibilità di inserimento di batteria tampone, alimentazione 12 Vca euro (sessantadue/91)	cad	62,91
Nr. 221 ME.11.010.0 150.a	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230 V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno euro (novantasette/07)	cad	97,07
Nr. 222 ME.11.010.0 150.b	idem c.s. ...con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc euro (centotrentanove/53)	cad	139,53
Nr. 223 ME.11.010.0 150.c	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230 V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno e con possibilità di collegare all'alimentatore una batteria tampone da 12 Vcc euro (novanta/76)	cad	90,76
Nr. 224 ME.11.010.0 160.a	Citofoni da parete per citofonia viva-voce bicanale, in materiale termoplastico per fissaggio a parete, con un altoparlante per le chiamate elettroniche, nelle tipologie: - viva voce bicanale senza microtelefono munito di 4 pulsanti euro (ventiotto/58)	cad	28,58
Nr. 225 ME.11.010.0 170.a	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - kit di trasformazione per installazione a tavolo, completo di 2 m di cavo a 6 conduttori e munito di morsettieria fissa euro (dodici/58)	cad	12,58
Nr. 226 ME.11.010.0 170.b	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - kit di trasformazione per installazione a tavolo, completo di 2 m di cavo a 16 conduttori e munito di presa con spina estraibile euro (ventiuno/30)	cad	21,30
Nr. 227 ME.11.010.0 170.c	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - scheda suoneria Din-Don da inserire all'interno dei citofoni per cambiare suono di chiamata euro (sedici/17)	cad	16,17
Nr. 228 ME.11.010.0 170.d	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - tasto e pulsante supplementare (normalmente aperto) euro (uno/95)	cad	1,95
Nr. 229 ME.11.010.0 170.e	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - modulo commutatore a 4 posizioni per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa euro (quattro/80)	cad	4,80
Nr. 230 ME.11.010.0 170.f	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - modulo di segnalazione con LED rosso per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 231 ME.11.010.0 170.g	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - modulo di segnalazione con LED verde per la segnalazione dell'esclusione della suoneria o altre funzioni euro (quattro/23)	cad	4,23
Nr. 232 ME.11.010.0 170.h	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - tasto e pulsante supplementare (normalmente chiuso) per il controllo di automazioni euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 233	Accessori per citofoni viva voce bicanale: - alimentatore per citofonia viva voce bicanale, in custodia DIN a 12 moduli, doppio generatore di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.11.010.0 170.i	chiamata modulata e continua, alimentazione 230V 50 Hz 60 VA, su base per portiere elettrico con amplificatore audio viva voce bicanale euro (centoventicinque/81)	cad	125,81
Nr. 234 ME.11.010.0 180.a	Commutatori in materiale termoplastico in custodia DIN a 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori per 2 o più posti esterni e con la possibilità di collegare in serie fino a 4 commutatori, nelle tipologie: - per portiere elettrico a 2 posti esterni euro (quaranta/44)	cad	40,44
Nr. 235 ME.11.010.0 180.b	idem c.s. ...elettrico a 3 posti esterni euro (ottantadue/02)	cad	82,02
Nr. 236 ME.11.010.0 190	Commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, da utilizzare con alimentatori per 2 posti esterni per portiere elettrico a 2 posti esterni euro (cento/90)	cad	100,90
Nr. 237 ME.11.010.0 200.a	Trasformatori e accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli, alimentazione 230V 50 Hz protezione a PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - potenza 20 VA e tensione d'uscita 12 Vca euro (sedici/17)	cad	16,17
Nr. 238 ME.11.010.0 200.b	idem c.s. ...tipologie: - potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca euro (sedici/62)	cad	16,62
Nr. 239 ME.11.010.0 200.c	idem c.s. ...tipologie: - rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di chiamata, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi euro (trentacinque/90)	cad	35,90
Nr. 240 ME.11.010.0 210.a	Relè ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: - commutatore per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per portiere elettrico e videocitofonia, permette di realizzare gruppi indipendenti di citofoni intercomunicanti; dispone di un generatore di chiamata differenziata; per il collegamento di più commutatori è necessaria l'installazione di un trasformatore con potenza 30 VA e tensione d'uscita 15 Vca per ogni commutatore euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
Nr. 241 ME.11.010.0 210.b	Relè ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: - commutatore in materiale termoplastico in custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, da utilizzare su impianti per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e videocitofonia con monitor intercomunicanti; permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un solo filo per le chiamate intercomunicanti; necessita di alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche euro (centosette/85)	cad	107,85
Nr. 242 ME.11.010.0 210.c	Relè ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: - relè per accensione luci scale o altro, carico ai contatti 3 A, 230 Vac con alimentazione 12 Vcc o Vca euro (sedici/53)	cad	16,53
Nr. 243 ME.11.010.0 210.d	Relè ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: - relè per suonerie supplementari o altro, carico ai contatti 3 A 230 Vac, alimentazione 12 Vcc o Vca euro (ventiquattro/71)	cad	24,71
Nr. 244 ME.11.010.0 210.e	Relè ed accessori in materiale termoplastico con custodia DIN 4 moduli: - relè temporizzato con regolazione del tempo d'inserzione, carico ai contatti 3 A 230 Vca, alimentazione 12 Vcc o Vca euro (ventiquattro/80)	cad	24,80
Nr. 245 ME.11.010.0 220.a	Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale termoplastico, nelle tipologie: - con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 230 Vca euro (trenta/56)	cad	30,56
Nr. 246 ME.11.010.0 220.b	Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale termoplastico, nelle tipologie: - suoneria con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 15 Vca euro (quindici/94)	cad	15,94
Nr. 247 ME.11.010.0 220.c	Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale termoplastico, nelle tipologie: - con chiamata differenziata da 2 ingressi, alimentazione 12÷15 Vcc o 12÷15 Vca oppure batteria 9 V euro (ventitre/23)	cad	23,23
Nr. 248 ME.11.010.0 220.d	Suonerie elettroniche a una, due e tre note, in materiale termoplastico, nelle tipologie: - completamento: altoparlante ripetitore di chiamata elettronica per impianti elettronici, fissaggio su scatola rettangolare o con tasselli euro (dieci/55)	cad	10,55
Nr. 249 ME.11.010.0 230.a	Posti esterni e accessori: - posto esterno audio munito di altoparlante e microfono amplificato, da installare nelle pulsantiere esterne euro (ventiotto/31)	cad	28,31
Nr. 250 ME.11.010.0 230.b	Posti esterni e accessori: - posto esterno per portiere elettrico unifilare 1+1, con doppio amplificatore e con generatore di chiamata elettronica, alimentazione 12 Vca da installare nelle pulsantiere esterne euro (cinquantatre/92)	cad	53,92
Nr. 251 ME.11.010.0 230.c	Posti esterni e accessori: - striscia a 5 diodi da montare su pulsantiere esterne, per portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u diodo per ogni pulsante) euro (tre/46)	cad	3,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 252 ME.11.010.0 230.d	Posti esterni e accessori: - striscia a 4 diodi da montare su pulsantiera esterne, per portiere elettrico unifilare 1+1 e videocitofonico senza cavo coassiale (u diodo per ogni pulsante) euro (cinque/66)	cad	5,66
Nr. 253 ME.11.020.0 010.a	Centralini semplici in materiale teroplastico, da appoggio tavolo con chiamata elettronica persistente, collegabili a derivati normali, da esterno, a tromba e ad amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, nelle tipologie: - a una linea, senza comando per amplificatore di potenza per chiamata cerca persone euro (ottanta/30)	cad	80,30
Nr. 254 ME.11.020.0 010.b	idem c.s. ...- a una linea euro (novantasei/71)	cad	96,71
Nr. 255 ME.11.020.0 010.c	idem c.s. ...- a 3 linee euro (centocinque/10)	cad	105,10
Nr. 256 ME.11.020.0 010.d	idem c.s. ...- a 6 linee euro (centosessantadue/93)	cad	162,93
Nr. 257 ME.11.020.0 010.e	idem c.s. ...- a 12 linee euro (duecentotrenta/97)	cad	230,97
Nr. 258 ME.11.020.0 010.f	idem c.s. ...- a 18 linee euro (duecentoottantasei/29)	cad	286,29
Nr. 259 ME.11.020.0 020.a	Derivati normali per centralini semplici, nelle tipologie: - da parete in materiale termoplastico euro (venticinque/24)	cad	25,24
Nr. 260 ME.11.020.0 020.b	idem c.s. ...da parete con chiamata in materiale termoplastico euro (ventiotto/94)	cad	28,94
Nr. 261 ME.11.020.0 020.c	Derivati normali per centralini semplici, nelle tipologie: - completamente: morsettieria con cavo a due conduttori per trasformare i derivati da parete a tavolo euro (cinque/44)	cad	5,44
Nr. 262 ME.11.020.0 020.d	Derivati normali per centralini semplici, nelle tipologie: - a tromba euro (centoventitre/12)	cad	123,12
Nr. 263 ME.11.020.0 020.e	idem c.s. ...- a cassetta da parete euro (cinquantadue/57)	cad	52,57
Nr. 264 ME.11.020.0 020.f	idem c.s. ...- a pulsantiera da esterno a parete completa di posto esterno euro (trentadue/70)	cad	32,70
Nr. 265 ME.11.020.0 020.g	idem c.s. ...- a pulsantiera da esterno a parete completa di posto esterno e protezione antipioggia euro (sessantauno/11)	cad	61,11
Nr. 266 ME.11.020.0 030.a	Centralini intercomunicanti a una conversazione con chiamata elettronica, collegabili a derivati normali, da esterno, a tromba e ad amplificatore per chiamate cercapersone, nelle tipologie: - a 3 linee euro (ottantasette/72)	cad	87,72
Nr. 267 ME.11.020.0 030.b	idem c.s. ...tipologie: - a 6 linee euro (centodiciassette/36)	cad	117,36
Nr. 268 ME.11.020.0 030.c	idem c.s. ...tipologie: - a 12 linee euro (centoquarantacinque/32)	cad	145,32
Nr. 269 ME.11.020.0 030.d	idem c.s. ...tipologie: - a 18 linee euro (centosessantasette/66)	cad	167,66
Nr. 270 ME.11.020.0 030.e	idem c.s. ...tipologie: - completamente: alimentatore in custodia DIN 12 moduli per centralini intercomunicanti, alimentazione 230 Vca euro (centoottantadue/18)	cad	182,18
Nr. 271 ME.11.020.0 040.a	Centralini intercomunicanti a più conversazioni con chiamata elettronica, collegamento ad amplificatore per chiamate cercapersone, nelle tipologie: - a 6 linee euro (duecentoottantaquattro/67)	cad	284,67
Nr. 272 ME.11.020.0 040.b	idem c.s. ...tipologie: - a 12 linee euro (trecentoventi/85)	cad	320,85
Nr. 273 ME.11.020.0 040.c	idem c.s. ...tipologie: - a 18 linee euro (quattrocento/94)	cad	400,94
Nr. 274 ME.11.020.0 040.d	idem c.s. ...tipologie: - completamente: alimentatore in custodia DIN 8 moduli per derivati interfonici intercomunicanti a più conversazioni, alimentazione 230 Vca euro (ventiotto/41)	cad	28,41
Nr. 275	Amplificatore di potenza per chiamate cercapersone, per utilizzo su impianti di interfonici a viva voce e su impianti citofonici		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.11.020.0 050	intercomunicanti, potenza di uscita 50 W, ad alta impedenza e tensione costante 100 V, segnale acustico di avviso di chiamata, alimentazione 230 Vca. euro (centoottantacinque/77)	cad	185,77
Nr. 276 ME.11.020.0 060.a	Diffusori acustici per chiamate cercapersone, collegamento ad alta impedenza, tensione costante 100 V, nelle tipologie: - a tromba in materiale termoplastico per potenze da 1,5 W a 10 W euro (centosessantatre/57)	cad	163,57
Nr. 277 ME.11.020.0 060.b	Diffusori acustici per chiamate cercapersone, collegamento ad alta impedenza, tensione costante 100 V, nelle tipologie: - diffusore a tromba stagna per esterni per potenze da 2,5 W a 20 W euro (duecentosessantacinque/12)	cad	265,12
Nr. 278 ME.11.020.0 060.c	idem c.s. ...diffusore a cassetta per potenze da 0,25 W a 4 W euro (cinquantatre/92)	cad	53,92
Nr. 279 ME.11.020.0 070	Interfonico a onde convogliate, con conversazione assicurata attraverso la fase della linea di alimentazione c.a.; con 3 canali audio e permette fino a tre conversazioni contemporanee, comando della conversazione automatica e manuale, alimentazione 230 Vca. euro (quarantanove/30)	cad	49,30
Nr. 280 ME.11.020.0 080	Coppia di citofoni ad onde convogliate per conversazione duplex, alimentazione 230 Vca. euro (novantaotto/85)	cad	98,85
Nr. 281 ME.11.030.0 010.a	Monitor in materiale termoplastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo euro (centosettantanove/74)	cad	179,74
Nr. 282 ME.11.030.0 010.b	idem c.s. ...a basso profilo, dotato di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) euro (quattrocentonovantaquattro/31)	cad	494,31
Nr. 283 ME.11.030.0 010.c	Monitor in materiale termoplastico completo di connettori per cablatura rapida a citofoni, possibilità di accoppiamento a telefono: nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori euro (quattrocentoquattro/44)	cad	404,44
Nr. 284 ME.11.030.0 020.a	Accessori per monitor: - staffa di fissaggio a parete per monitor e citofoni abbinati, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso euro (dieci/06)	cad	10,06
Nr. 285 ME.11.030.0 020.b	Accessori per monitor: - staffa di fissaggio a parete per monitor singolo, dotata di morsettiera di interconnessione monitor e di viti di fissaggio su scatola rettangolare verticale euro (dieci/06)	cad	10,06
Nr. 286 ME.11.030.0 020.c	Accessori per monitor: - staffa di fissaggio a parete per telefono accoppiato al monitor, dotata di morsettiera di interconnessione, per fissaggio su scatole da incasso euro (dieci/06)	cad	10,06
Nr. 287 ME.11.030.0 020.d	Accessori per monitor: - scatola da incasso per fissaggio a parete della staffa euro (due/01)	cad	2,01
Nr. 288 ME.11.030.0 020.e	Accessori per monitor: - kit di trasformazione da tavolo per citofoni e monitor abbinati, dotato di morsettiera di interconnessione, 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (cinquantanove/77)	cad	59,77
Nr. 289 ME.11.030.0 020.f	idem c.s. ...cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (ottanta/89)	cad	80,89
Nr. 290 ME.11.030.0 020.g	Accessori per monitor: - kit di trasformazione da tavolo per telefono accoppiato al monitor per impianto di videocitofono, dotato di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile e cavo con plug telefonico, completo di staffa e morsettiera di interconnessione euro (sessantaotto/31)	cad	68,31
Nr. 291 ME.11.030.0 020.h	Accessori per monitor: - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di morsettiera di interconnessione, con 2 metri di cavo a 8 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (quarantatre/66)	cad	43,66
Nr. 292 ME.11.030.0 020.i	Accessori per monitor: - alimentatore per kit di trasformazione da tavolo, da utilizzare nel caso di più monitor collegati in parallelo o su linee di collegamento molto lunghe, completo di cavo di alimentazione 230 Vca euro (trenta/33)	cad	30,33
Nr. 293 ME.11.030.0 030.a	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo euro (centoottantaotto/73)	cad	188,73
Nr. 294 ME.11.030.0 030.b	idem c.s. ...a basso profilo, dotato di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4V 150 mA (esclusa) euro (quattrocentonovantatre/86)	cad	493,86
Nr. 295	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.11.030.0 030.c	elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: - a basso profilo con schermo 4" LCD a colori euro (quattrocentoquattro/44)	cad	404,44
Nr. 296 ME.11.030.0 030.d	idem c.s. ...tipologie: - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo, munito di 8 pulsanti supplementari per le chiamate itercomunicanti euro (duecentoquarantasette/15)	cad	247,15
Nr. 297 ME.11.030.0 030.e	idem c.s. ...tipologie: - con schermo 4" in bianco/nero a basso profilo con segreto di conversazione euro (duecentoundici/97)	cad	211,97
Nr. 298 ME.11.030.0 030.f	idem c.s. ...tipologie: - con schermo 5" in bianco/nero euro (centoquarantauno/54)	cad	141,54
Nr. 299 ME.11.030.0 030.g	idem c.s. ...tipologie: - con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione euro (centoquarantauno/54)	cad	141,54
Nr. 300 ME.11.030.0 040.a	Accessori per monitor da esterno: - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di morsettiera di interconnessione, con 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (quarantaotto/97)	cad	48,97
Nr. 301 ME.11.030.0 040.b	Accessori per monitor da esterno: - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (sessantanove/56)	cad	69,56
Nr. 302 ME.11.030.0 040.c	Accessori per monitor da esterno: - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di 2 metri di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (sessantaquattro/26)	cad	64,26
Nr. 303 ME.11.030.0 040.d	Accessori per monitor da esterno: - kit di trasformazione da tavolo per monitor singolo dotato di alimentatore 230 Vca incorporato per l'utilizzo di più monitor in parallelo o con linee di collegamento molto lunghe e completo di 2 metri di cavo a 22 conduttori + 1 coassiale, munito di presa e spina estraibile euro (ottantasette/85)	cad	87,85
Nr. 304 ME.11.030.0 050.a	Ricambi per monitor: - altoparlante per ricevitore o suoneria, diametro 50 mm 47 Ohm euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 305 ME.11.030.0 050.b	Ricambi per monitor: - impugnatura microtelefono composta da 2 pezzi euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 306 ME.11.030.0 050.c	Ricambi per monitor: - cordone spiralato estensibile (lungo) a 3 conduttori euro (tre/46)	cad	3,46
Nr. 307 ME.11.030.0 050.d	idem c.s. ... (lungo) a 4 conduttori euro (quattro/68)	cad	4,68
Nr. 308 ME.11.030.0 050.e	Ricambi per monitor: - leva gancio icrotelefono euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 309 ME.11.030.0 050.f	Ricambi per monitor: - microtelefono con circuito amplificatore e contatti per faston euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 310 ME.11.030.0 050.g	Ricambi per monitor: - vetrino di protezione per monitor euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 311 ME.11.030.0 060.a	Monitor da incasso parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale), nelle tipologie: - con schermo 5" in bianco/nero euro (centoquarantauno/54)	cad	141,54
Nr. 312 ME.11.030.0 060.b	idem c.s. ...tipologie: - con schermo 5" in bianco/nero con segreto di conversazione euro (centocinquanta/98)	cad	150,98
Nr. 313 ME.11.030.0 060.c	idem c.s. ...tipologie: - completamento: scatola da incasso in materiale termoplastico per monitor euro (due/47)	cad	2,47
Nr. 314 ME.11.030.0 070.a	Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - base per videocitofonia con e senza segreto di conversazione e per videocitofonia con video intercomunicanti euro (centoquarantatre/79)	cad	143,79
Nr. 315 ME.11.030.0 070.b	idem c.s. ...con video intercomunicanti per impianti di tipo complesso edilizio euro (centoquarantaotto/29)	cad	148,29
Nr. 316 ME.11.030.0 070.c	Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - supplementare per linee lunghe e a forte caduta di tensione o per l'accensione contemporanea di più monitor euro (novantacinque/94)	cad	95,94
Nr. 317 ME.11.030.0	Alimentatori in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA, nelle tipologie: - alimentatore per videocitofono su complesso edilizio, per il collegamento del gruppo esterno principale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
070.d	euro (centosettanta/77)	cad	170,77
Nr. 318 ME.11.040.0 010	Monitor in materiale termoplastico per impianti viva voce bicanale, dotato di altoparlante per le chiamate elettroniche e di viti per l fissaggio su scatola rettangolare verticale, munito di 4 pulsanti (apriporta, autoaccensione, luce scale e conversazione), senza microtelefono con monitor a colori inclinabile e schermo da 2,5". euro (quattrocentoventisei/89)	cad	426,89
Nr. 319 ME.11.040.0 020	Kit di trasformazione da tavolo completo di 2 metri di cavo a 11 conduttori e munito di morsettieria estraibile. euro (quarantasette/18)	cad	47,18
Nr. 320 ME.11.040.0 030.a	Monitor viva voce bicanale da incasso parete in materiale termoplastico per impianti viva voce bicanale, dotato di altoparlante per la chiamata elettronica; munito di 5 pulsanti (apriporta, autoaccensione, luce scale, conversazione e supplementare), con schermo da: - 4" in bianco/nero euro (duecentoquindici/68)	cad	215,68
Nr. 321 ME.11.040.0 030.b	idem c.s. ...- 4" a colori euro (quattrocentoventisei/89)	cad	426,89
Nr. 322 ME.11.040.0 030.c	idem c.s. ...- 4" in bianco/nero con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4 V 150 mA (esclusa) euro (cinquecentosette/78)	cad	507,78
Nr. 323 ME.11.040.0 030.d	Monitor viva voce bicanale da incasso parete in materiale termoplastico per impianti viva voce bicanale, dotato di altoparlante per la chiamata elettronica; munito di 5 pulsanti (apriporta, autoaccensione, luce scale, conversazione e supplementare), con schermo da: - 4" a colori con sistema di memorizzazione fino a 32 immagini in B/N, con circuito di alimentazione per batteria in tampone Ni/Cd 8,4 V 150 mA (esclusa) euro (seicentosei/65)	cad	606,65
Nr. 324 ME.11.040.0 040	Alimentatore base per videocitofonia con amplificatore audio viva voce bicanale, in custodia DIN 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA. euro (centosettanta/77)	cad	170,77
Nr. 325 ME.11.040.0 050.a	Commutatori in custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla chiamata, nelle tipologie: - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video euro (centotre/36)	cad	103,36
Nr. 326 ME.11.040.0 050.b	idem c.s. ...gruppi esterni video, possibilità di installazione in serie di più di 2 commutatori per il collegamento di più gruppi esterni, possibilità di programmazione di ogni uscita per le funzioni di solo audio, priorità di chiamata, ecc euro (centosessantacinque/82)	cad	165,82
Nr. 327 ME.11.040.0 050.c	Commutatori in custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla chiamata, nelle tipologie: - a 12 moduli DIN per 2 gruppi esterni video, per complesso edilizio euro (centotre/36)	cad	103,36
Nr. 328 ME.11.040.0 050.d	Commutatori in custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla chiamata, nelle tipologie: - a 8 moduli DIN per un gruppo esterno video e uno solo audio euro (sessantadue/91)	cad	62,91
Nr. 329 ME.11.040.0 050.e	idem c.s. ...video e due solo audio euro (centonove/64)	cad	109,64
Nr. 330 ME.11.040.0 050.f	Commutatori in custodia a moduli DIN, con scambio automatico alla chiamata, nelle tipologie: - a 4 moduli DIN per reti intercomunicanti da utilizzare su impianti per videocitofonia, permette di realizzare gruppi indipendenti di monitor e citofoni intercomunicanti, dispone di un generatore di chiamata differenziata euro (centosette/85)	cad	107,85
Nr. 331 ME.11.040.0 060.a	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - rigeneratore di chiamata per l'amplificazione del segnale di chiamata, da collegare con più di due citofoni o monitor in parallelo fino a un massimo di 4 apparecchi euro (trentacinque/90)	cad	35,90
Nr. 332 ME.11.040.0 060.b	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - alimentatore supplementare da utilizzare per l'accensione contemporanea di più monitor e nel caso di linee molto lunghe o con eccessiva caduta di tensione, alimentazione 230 Vca euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 333 ME.11.040.0 060.c	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - alimentatore da utilizzare su monitor dotati di sistema di memorizzazione fino a 32 immagini, alimentazione 230 Vca euro (ventidue/10)	cad	22,10
Nr. 334 ME.11.040.0 060.d	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - trasformatore di sicurezza con uscita in bassa tensione 15 V 30 VA, alimentazione 230 Vca euro (sedici/62)	cad	16,62
Nr. 335 ME.11.040.0 060.e	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - trasformatore con potenza 20 VA, tensione d'uscita 12 Vca euro (sedici/17)	cad	16,17
Nr. 336 ME.11.040.0 060.f	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - distributore per segnale video al piano o per più montanti a 4 uscite, alimentazione 12 Vcc euro (venticinque/61)	cad	25,61
Nr. 337 ME.11.040.0 060.g	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - distributore per segnale video al piano 4 uscite con cavo coassiale 75 Ohm, alimentazione da 12 a 18 Vcc euro (ventisei/83)	cad	26,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 338 ME.11.040.0 060.h	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - amplificatore video per linee di collegamento con cavo coassiale 75 Ohm lunghe oltre 200 metri, compensato fino a 1000 metri, alimentazione da 12 a 18 Vcc euro (centodieci/54)	cad	110,54
Nr. 339 ME.11.040.0 060.i	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - relè per commutazione segnale video dalla pulsantiera esterna ad una telecamera supplementare, alimentazione 12 Vcc o Vca euro (ventiquattro/76)	cad	24,76
Nr. 340 ME.11.040.0 060.j	Accessori video in custodia DIN a 4 moduli: - relè con dispositivo di commutazione dalla 1° alla 2° telecamera e di autoaccensione con un unico pulsante dal monitor, alimentazione 15 Vcc euro (ventiquattro/76)	cad	24,76
Nr. 341 ME.11.040.0 070.a	Accessori per cablaggio: - cablaggio con morsettiera e connettore a 10 conduttori per l'agevolazione del collegamento dei commutatori all'alimentatore euro (sei/93)	cad	6,93
Nr. 342 ME.11.040.0 070.b	Accessori per cablaggio: - cablaggio con morsettiera e connettore a 15 conduttori per l'agevolazione del collegamento fra i commutatori per tre o più gruppi esterni di ripresa euro (undici/72)	cad	11,72
Nr. 343 ME.11.040.0 070.c	Accessori per cablaggio: - cablaggio con morsettiera e connettore a 9 conduttori per l'agevolazione del collegamento dei commutatori all'alimentatore euro (sette/73)	cad	7,73
Nr. 344 ME.11.040.0 080.a	Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm euro (duecentoquarantadue/66)	cad	242,66
Nr. 345 ME.11.040.0 080.b	idem c.s. ...tipologie: - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo euro (duecentosessantaquattro/67)	cad	264,67
Nr. 346 ME.11.040.0 080.c	idem c.s. ...obiettivo fisso 3 mm dotata di dispositivo che consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera euro (duecentoottantasette/60)	cad	287,60
Nr. 347 ME.11.040.0 080.d	Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca euro (quattrocentoquattro/44)	cad	404,44
Nr. 348 ME.11.040.0 090.a	Unità di ripresa costituite solo da telecamera con sensore CCD, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm euro (duecentotrentatre/67)	cad	233,67
Nr. 349 ME.11.040.0 090.b	idem c.s. ...obiettivo fisso grandangolo euro (duecentocinquantasei/15)	cad	256,15
Nr. 350 ME.11.040.0 090.c	idem c.s. ...obiettivo fisso 3 mm dotata di dispositivo che consente la rotazione sull'asse verticale della telecamera euro (duecentosettantaotto/60)	cad	278,60
Nr. 351 ME.11.040.0 090.d	Unità di ripresa costituite solo da telecamera con sensore CCD, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca euro (trecentonovantacinque/44)	cad	395,44
Nr. 352 ME.11.050.0 010	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). euro (centonovantatre/23)	cad	193,23
Nr. 353 ME.11.050.0 020	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera e di tre pulsanti (apriporta, autoaccensione e luce scale). euro (centocinquantasei/83)	cad	156,83
Nr. 354 ME.11.050.0 030	Alimentatore base per videocitofonia senza cavo coassiale, in custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz 60 VA euro (centocinquantacinque/94)	cad	155,94
Nr. 355 ME.11.050.0 040	Commutatore per 2 gruppi esterni video, in custodia DIN a 12 moduli con scambio automatico alla chiamata. euro (centocinquantatre/67)	cad	153,67
Nr. 356 ME.11.050.0 050.a	Unità di ripresa costituite da telecamere con sensore CCD, posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - in bianco/nero con obiettivo fisso 3 mm euro (duecentoquarantadue/66)	cad	242,66
Nr. 357 ME.11.050.0 050.b	idem c.s. ...tipologie: - in bianco/nero con obiettivo fisso grandangolo euro (duecentosessantaquattro/67)	cad	264,67
Nr. 358	idem c.s. ...tipologie: - con telecamera a colori e obiettivo fisso 3 mm, illuminazione con LED a luce bianca		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.11.050.0 050.c	euro (quattrocentoquattro/44)	cad	404,44
Nr. 359 ME.11.050.0 060.a	Unità di ripresa costituite da telecamere in bianco/nero con sensore CCD 1/4", posto esterno audio incorporato, munite di illuminazione ad infrarosso, collegamento mediante morsettiera estraibile, alimentazione 12 Vcc, nelle tipologie: - con obiettivo fisso 3 mm euro (duecentoquarantadue/66)	cad	242,66
Nr. 360 ME.11.050.0 060.b	idem c.s. ...obiettivo fisso grandangolo euro (duecentosessantacinque/12)	cad	265,12
Nr. 361 ME.11.050.0 070.a	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: - distributore per segnale video al piano 4 uscite, massimo 10 collegamenti sul montante, alimentazione da 12 a 20 Vcc euro (trentacinque/95)	cad	35,95
Nr. 362 ME.11.050.0 070.b	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: - distributore per segnale video al piano per più montanti a 4 uscite in custodia DIN a 4 moduli, alimentazione da 12 a 20 Vcc euro (trentaotto/18)	cad	38,18
Nr. 363 ME.11.050.0 070.c	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: - dispositivo convertitore di segnale video da cavo schermato 75 Ohm in segnali video per una coppia di conduttori normali, per l'eliminazione del cavo coassiale dal monitor ad una telecamera separata dalla pulsantiera esterna euro (ventuno/24)	cad	21,24
Nr. 364 ME.11.050.0 070.d	Accessori per videocitofonia senza cavo coassiale: - cablaggio con morsettiera estraibile e connettore a 10 conduttori per il collegamento dell'alimentatore e del commutatore euro (nove/97)	cad	9,97
Nr. 365 ME.11.060.0 010.a	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - neutro euro (sei/19)	cad	6,19
Nr. 366 ME.11.060.0 010.b	idem c.s. ...tipologie: - con 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (dodici/32)	cad	12,32
Nr. 367 ME.11.060.0 010.c	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 2 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (quattordici/37)	cad	14,37
Nr. 368 ME.11.060.0 010.d	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 3 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 369 ME.11.060.0 010.e	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 4 pulsanti, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (diciotto/06)	cad	18,06
Nr. 370 ME.11.060.0 010.f	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - neutro con serratura di sicurezza a vite euro (ventitre/13)	cad	23,13
Nr. 371 ME.11.060.0 010.g	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 1 pulsante, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (venticinque/30)	cad	25,30
Nr. 372 ME.11.060.0 010.h	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 2 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (ventisette/37)	cad	27,37
Nr. 373 ME.11.060.0 010.i	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 3 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (ventiotto/94)	cad	28,94
Nr. 374 ME.11.060.0 010.j	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 4 pulsanti, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (nove/71)	cad	9,71
Nr. 375 ME.11.060.0 010.k	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (dodici/32)	cad	12,32
Nr. 376 ME.11.060.0 010.l	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 1 pulsante e cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (ventidue/74)	cad	22,74
Nr. 377 ME.11.060.0 010.m	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - neutro con cartellino luminoso portanumero e via, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (quattordici/37)	cad	14,37
Nr. 378 ME.11.060.0 010.n	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 2÷4 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (sedici/44)	cad	16,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 379 ME.11.060.0 010.o	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 6÷8 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (ventiquattro/26)	cad	24,26
Nr. 380 ME.11.060.0 010.p	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 2 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (ventisette/37)	cad	27,37
Nr. 381 ME.11.060.0 010.q	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 4 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (trentauno/09)	cad	31,09
Nr. 382 ME.11.060.0 010.r	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 6 pulsanti in doppia fila, completo di serratura di sicurezza a vite, portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (trentacinque/22)	cad	35,22
Nr. 383 ME.11.060.0 010.s	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - con 2 pulsanti in doppia fila e cartellino luminoso portanumero e via, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (quattordici/61)	cad	14,61
Nr. 384 ME.11.060.0 010.t	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - per posto esterno audio euro (nove/71)	cad	9,71
Nr. 385 ME.11.060.0 010.u	idem c.s. ...posto esterno audio a 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (dodici/89)	cad	12,89
Nr. 386 ME.11.060.0 010.v	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - per posto esterno audio a 2 pulsanti in doppia fila, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (quindici/23)	cad	15,23
Nr. 387 ME.11.060.0 010.w	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - per gruppo esterno videocitofonico euro (ventitre/22)	cad	23,22
Nr. 388 ME.11.060.0 010.x	idem c.s. ...tipologie: - predisposto per sola unità di ripresa per videocitofonia euro (ventidue/74)	cad	22,74
Nr. 389 ME.11.060.0 010.y	idem c.s. ...tipologie: - predisposto per sola unità di ripresa per videocitofonia, con serratura euro (trentasei/17)	cad	36,17
Nr. 390 ME.11.060.0 010.z	Moduli colore standard griglio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - comando con serratura codificata euro (ottantauno/28)	cad	81,28
Nr. 391 ME.11.060.0 020.a	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: - per 1 modulo, composto da telaio esterno e portapulsanti euro (dieci/83)	cad	10,83
Nr. 392 ME.11.060.0 020.b	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale euro (sedici/03)	cad	16,03
Nr. 393 ME.11.060.0 020.c	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: - per 2 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 394 ME.11.060.0 020.d	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale euro (sedici/53)	cad	16,53
Nr. 395 ME.11.060.0 020.e	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: - per 3 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti euro (dodici/89)	cad	12,89
Nr. 396 ME.11.060.0 020.f	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale euro (diciotto/06)	cad	18,06
Nr. 397 ME.11.060.0 020.g	Telaio portamoduli colore standard grigio luce, nelle tipologie: - per 4 moduli, composto da telaio esterno e portapulsanti euro (ventidue/74)	cad	22,74
Nr. 398 ME.11.060.0 020.h	idem c.s. ...da telaio esterno, portapulsanti e microfono per sistema viva voce bicanale euro (venti/23)	cad	20,23
Nr. 399 ME.11.060.0 030.a	Scatole da incasso per posti esterni, nelle tipologie: - da incasso per 1 modulo euro (uno/79)	cad	1,79
Nr. 400 ME.11.060.0 030.b	idem c.s. ...incasso per 2 moduli verticali euro (due/77)	cad	2,77
Nr. 401 ME.11.060.0 030.c	idem c.s. ...incasso per 3 moduli verticali euro (tre/89)	cad	3,89
Nr. 402	idem c.s. ...incasso per 4 moduli verticali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.11.060.0 030.d	euro (cinque/45)	cad	5,45
Nr. 403	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 1 modulo		
ME.11.060.0 040.a	euro (dieci/06)	cad	10,06
Nr. 404	idem c.s. ...per: - 2 moduli verticali a 1 fila		
ME.11.060.0 040.b	euro (tredici/06)	cad	13,06
Nr. 405	idem c.s. ...per: - 3 moduli verticali a 1 fila		
ME.11.060.0 040.c	euro (sedici/58)	cad	16,58
Nr. 406	idem c.s. ...per: - 4 moduli verticali a 1 fila		
ME.11.060.0 040.d	euro (ventuno/74)	cad	21,74
Nr. 407	idem c.s. ...per: - 2 moduli orizzontali		
ME.11.060.0 040.e	euro (tredici/06)	cad	13,06
Nr. 408	idem c.s. ...per: - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.f	euro (venti/09)	cad	20,09
Nr. 409	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.g	euro (ventisei/63)	cad	26,63
Nr. 410	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 8 moduli in due file di 4 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.h	euro (trentacinque/81)	cad	35,81
Nr. 411	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 3 moduli orizzontali		
ME.11.060.0 040.i	euro (sedici/58)	cad	16,58
Nr. 412	idem c.s. ...per: - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.j	euro (ventisei/63)	cad	26,63
Nr. 413	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.k	euro (trentasei/79)	cad	36,79
Nr. 414	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.l	euro (quarantasette/86)	cad	47,86
Nr. 415	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 4 moduli orizzontali		
ME.11.060.0 040.m	euro (ventuno/74)	cad	21,74
Nr. 416	idem c.s. ...per: - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.n	euro (trentadue/40)	cad	32,40
Nr. 417	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.o	euro (quarantatre/40)	cad	43,40
Nr. 418	Cornici copriforo in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali		
ME.11.060.0 040.p	euro (cinquantaquattro/42)	cad	54,42
Nr. 419	Cornici copriforo con protezione antipioggia in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 1 modulo		
ME.11.060.0 050.a	euro (venti/09)	cad	20,09
Nr. 420	idem c.s. ...per: - 2 moduli verticali a 1 fila		
ME.11.060.0 050.b	euro (ventuno/89)	cad	21,89
Nr. 421	idem c.s. ...per: - 3 moduli verticali a 1 fila		
ME.11.060.0 050.c	euro (venticinque/44)	cad	25,44
Nr. 422	idem c.s. ...per: - 4 moduli verticali a 1 fila		
ME.11.060.0 050.d	euro (trentauno/31)	cad	31,31
Nr. 423	idem c.s. ...per: - 2 moduli orizzontali		
ME.11.060.0 050.e	euro (ventisei/63)	cad	26,63
Nr. 424	idem c.s. ...per: - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali		
ME.11.060.0 050.f	euro (ventinove/03)	cad	29,03
Nr. 425	idem c.s. ...per: - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali		
ME.11.060.0 050.g	euro (trentadue/70)	cad	32,70
Nr. 426	idem c.s. ...per: - 3 moduli orizzontali		
ME.11.060.0 050.i	euro (trentatre/20)	cad	33,20
Nr. 427	idem c.s. ...per: - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali		
ME.11.060.0 050.j	euro (trentasei/44)	cad	36,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 428 ME.11.060.0 050.k	idem c.s. ...per: - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali euro (trentanove/99)	cad	39,99
Nr. 429 ME.11.060.0 050.l	idem c.s. ...per: - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali euro (cinquantauno/09)	cad	51,09
Nr. 430 ME.11.060.0 050.m	idem c.s. ...per: - 4 moduli orizzontali euro (trentauno/31)	cad	31,31
Nr. 431 ME.11.060.0 050.n	idem c.s. ...per: - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali euro (quarantadue/34)	cad	42,34
Nr. 432 ME.11.060.0 050.o	Cornici copriforo con protezione anti-pioggia in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - per 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali euro (cinquantatre/34)	cad	53,34
Nr. 433 ME.11.060.0 050.p	Cornici copriforo con protezione anti-pioggia in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali euro (ottantaquattro/66)	cad	84,66
Nr. 434 ME.11.060.0 060.a	Scatole da esterno pareda accoppiare con cornice copriforo con protezione anti-pioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, per: - 1 modulo euro (ventisei/63)	cad	26,63
Nr. 435 ME.11.060.0 060.b	idem c.s. ...per: - 2 moduli verticali a 1 fila euro (trentasei/44)	cad	36,44
Nr. 436 ME.11.060.0 060.c	idem c.s. ...per: - 3 moduli verticali a 1 fila euro (trentasei/44)	cad	36,44
Nr. 437 ME.11.060.0 060.d	idem c.s. ...per: - 4 moduli verticali a 1 fila euro (cinquantaquattro/45)	cad	54,45
Nr. 438 ME.11.060.0 060.e	idem c.s. ...per: - 2 moduli orizzontali euro (quaranta/30)	cad	40,30
Nr. 439 ME.11.060.0 060.f	idem c.s. ...per: - 2 moduli in due file di 2 moduli verticali euro (quarantatre/73)	cad	43,73
Nr. 440 ME.11.060.0 060.g	idem c.s. ...per: - 6 moduli in due file di 3 moduli verticali euro (quarantatre/73)	cad	43,73
Nr. 441 ME.11.060.0 060.h	idem c.s. ...per: - 8 moduli in due file di 4 moduli verticali euro (cinquantaquattro/69)	cad	54,69
Nr. 442 ME.11.060.0 060.i	idem c.s. ...per: - 3 moduli orizzontali euro (quarantasei/83)	cad	46,83
Nr. 443 ME.11.060.0 060.j	idem c.s. ...per: - 6 moduli in tre file di 2 moduli verticali euro (cinquanta/95)	cad	50,95
Nr. 444 ME.11.060.0 060.k	idem c.s. ...per: - 9 moduli in tre file di 3 moduli verticali euro (cinquanta/95)	cad	50,95
Nr. 445 ME.11.060.0 060.l	idem c.s. ...per: - 12 moduli in tre file di 4 moduli verticali euro (settantasei/39)	cad	76,39
Nr. 446 ME.11.060.0 060.m	idem c.s. ...per: - 4 moduli orizzontali euro (cinquantaquattro/45)	cad	54,45
Nr. 447 ME.11.060.0 060.n	idem c.s. ...per: - 8 moduli in quattro file di 2 moduli verticali euro (sessantacinque/38)	cad	65,38
Nr. 448 ME.11.060.0 060.o	idem c.s. ...per: - 12 moduli in quattro file di 3 moduli verticali euro (settantasei/39)	cad	76,39
Nr. 449 ME.11.060.0 060.p	idem c.s. ...per: - 16 moduli in quattro file di 4 moduli verticali euro (ottantasette/35)	cad	87,35
Nr. 450 ME.11.060.0 070.a	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - a 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca frontale in alluminio verniciato standard grigio euro (ventitre/82)	cad	23,82
Nr. 451 ME.11.060.0 070.b	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca frontale in alluminio verniciato standard grigio euro (ventiquattro/76)	cad	24,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 452 ME.11.060.0 070.c	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per posto esterno solo audio, composta da modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo e scatola da incasso da 1 modulo; completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio euro (venticinque/61)	cad	25,61
Nr. 453 ME.11.060.0 070.d	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per posto esterno solo audio, composta da modulo per posto esterno audio, telaio per 1 modulo e scatola da incasso da 1 modulo; completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio euro (trenta/60)	cad	30,60
Nr. 454 ME.11.060.0 070.e	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - da incasso parete a 2 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, completa di lampada 24V 3W, verniciato standard grigio euro (trentatre/39)	cad	33,39
Nr. 455 ME.11.060.0 070.f	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - da incasso parete a 1 pulsante, con attacco per unità di ripresa video, completa di scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite e lampada 24V 3W, verniciato standard grigio euro (sessantadue/01)	cad	62,01
Nr. 456 ME.11.060.0 070.g	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - da incasso parete a 2 pulsanti in doppia fila, con attacco per unità di ripresa video, completa di scatola da incasso, serratura di sicurezza a vite e lampada 24V 3W, verniciato standard grigio euro (sessantatre/59)	cad	63,59
Nr. 457 ME.11.060.0 070.h	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - completamente: cornice con protezione anti pioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco posto esterno solo audio euro (venti/17)	cad	20,17
Nr. 458 ME.11.060.0 070.i	idem c.s. ...con attacco unità di ripresa euro (ventisei/63)	cad	26,63
Nr. 459 ME.11.060.0 070.j	Pulsantiera per posti esterni assemblate: - completamente: scatola da esterno parete da abbinare alla cornice con protezione anti pioggia per pulsantiera esterna da incasso parete con attacco unità di ripresa euro (quaranta/30)	cad	40,30
Nr. 460 ME.11.060.0 080.a	Pulsantiera per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, ad una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 1 pulsante senza portanome euro (cinquantaotto/41)	cad	58,41
Nr. 461 ME.11.060.0 080.b	idem c.s. ...tipologie: - 1 pulsante euro (cinquantaotto/41)	cad	58,41
Nr. 462 ME.11.060.0 080.c	idem c.s. ...tipologie: - 2 pulsanti euro (ottantacinque/15)	cad	85,15
Nr. 463 ME.11.060.0 080.d	idem c.s. ...tipologie: - 3 pulsanti euro (centotrentaotto/39)	cad	138,39
Nr. 464 ME.11.060.0 080.e	idem c.s. ...tipologie: - 4 pulsanti euro (duecentoquindici/56)	cad	215,56
Nr. 465 ME.11.060.0 080.f	idem c.s. ...tipologie: - 5 pulsanti euro (duecentoventinove/98)	cad	229,98
Nr. 466 ME.11.060.0 080.g	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti euro (duecentosessantatre/46)	cad	263,46
Nr. 467 ME.11.060.0 080.h	idem c.s. ...tipologie: - 7 pulsanti euro (duecentoottantasette/46)	cad	287,46
Nr. 468 ME.11.060.0 080.i	idem c.s. ...tipologie: - 8 pulsanti euro (trecentoundici/37)	cad	311,37
Nr. 469 ME.11.060.0 080.j	idem c.s. ...tipologie: - 9 pulsanti euro (trecentoquaranta/18)	cad	340,18
Nr. 470 ME.11.060.0 080.k	idem c.s. ...tipologie: - 10 pulsanti euro (trecentoottantatre/26)	cad	383,26
Nr. 471 ME.11.060.0 080.l	idem c.s. ...tipologie: - 11 pulsanti euro (quattrocentoundici/98)	cad	411,98
Nr. 472 ME.11.060.0 080.m	idem c.s. ...tipologie: - 12 pulsanti euro (quattrocentotrentacinque/97)	cad	435,97
Nr. 473 ME.11.060.0 080.n	idem c.s. ...tipologie: - 13 pulsanti euro (quattrocentocinquantanove/92)	cad	459,92
Nr. 474 ME.11.060.0	Pulsantiera per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, con attacco per posto esterno audio ad una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 1 pulsante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
090.a	euro (centosessantauno/45)	cad	161,45
Nr. 475 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 2 pulsanti euro (centoottanta/14)	cad	180,14
090.b			
Nr. 476 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 3 pulsanti euro (duecentotre/60)	cad	203,60
090.c			
Nr. 477 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 4 pulsanti euro (duecentotrenta/43)	cad	230,43
090.d			
Nr. 478 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 5 pulsanti euro (duecentoquarantanove/62)	cad	249,62
090.e			
Nr. 479 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti euro (duecentosettantanove/28)	cad	279,28
090.f			
Nr. 480 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 7 pulsanti euro (trecentosei/60)	cad	306,60
090.g			
Nr. 481 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 8 pulsanti euro (trecentotrentacinque/36)	cad	335,36
090.h			
Nr. 482 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 9 pulsanti euro (trecentosessantaquattro/07)	cad	364,07
090.i			
Nr. 483 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 10 pulsanti euro (trecentonovantadue/83)	cad	392,83
090.j			
Nr. 484 ME.11.060.0	Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, con attacco per posto esterno audio a due file di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 2 pulsanti euro (centoottanta/14)	cad	180,14
100.a			
Nr. 485 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 4 pulsanti euro (duecentotrentaquattro/75)	cad	234,75
100.b			
Nr. 486 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti euro (duecentoottantadue/66)	cad	282,66
100.c			
Nr. 487 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 8 pulsanti euro (trecentotrentacinque/81)	cad	335,81
100.d			
Nr. 488 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 10 pulsanti euro (trecentonovantadue/83)	cad	392,83
100.e			
Nr. 489 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 12 pulsanti euro (quattrocentotrentauno/61)	cad	431,61
100.f			
Nr. 490 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 14 pulsanti euro (quattrocentosessantanove/99)	cad	469,99
100.g			
Nr. 491 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 16 pulsanti euro (cinquecentoquarantasei/61)	cad	546,61
100.h			
Nr. 492 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 18 pulsanti euro (seicentoventiquattro/26)	cad	624,26
100.i			
Nr. 493 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 20 pulsanti euro (seicentonovantasei/61)	cad	696,61
100.j			
Nr. 494 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 22 pulsanti euro (settecentosessantasei/08)	cad	766,08
100.k			
Nr. 495 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 24 pulsanti euro (ottocentoventidue/61)	cad	822,61
100.l			
Nr. 496 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 26 pulsanti euro (ottocentosettantaotto/64)	cad	878,64
100.m			
Nr. 497 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 28 pulsanti euro (novecentotrentatre/24)	cad	933,24
100.n			
Nr. 498 ME.11.060.0	Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a una fila di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 1 pulsante euro (centoottantacinque/34)	cad	185,34
110.a			
Nr. 499	idem c.s. ...tipologie: - 2 pulsanti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ME.11.060.0 110.b	euro (duecentoquattro/10)	cad	204,10
Nr. 500	idem c.s. ...tipologie: - 3 pulsanti		
ME.11.060.0 110.c	euro (duecentoventisette/56)	cad	227,56
Nr. 501	idem c.s. ...tipologie: - 4 pulsanti		
ME.11.060.0 110.d	euro (duecentocinquantaquattro/39)	cad	254,39
Nr. 502	idem c.s. ...tipologie: - 5 pulsanti		
ME.11.060.0 110.e	euro (duecentosettantatre/53)	cad	273,53
Nr. 503	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti		
ME.11.060.0 110.f	euro (trecentotre/28)	cad	303,28
Nr. 504	idem c.s. ...tipologie: - 7 pulsanti		
ME.11.060.0 110.g	euro (trecentotrenta/55)	cad	330,55
Nr. 505	idem c.s. ...tipologie: - 8 pulsanti		
ME.11.060.0 110.h	euro (trecentocinquantanove/26)	cad	359,26
Nr. 506	idem c.s. ...tipologie: - 9 pulsanti		
ME.11.060.0 110.i	euro (trecentoottantaotto/08)	cad	388,08
Nr. 507	Pulsantiere per posti esterni in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva, per videocitofono a due file di pulsanti, con lampade 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, complete di scatole da incasso, nelle tipologie: - 2 pulsanti		
ME.11.060.0 120.a	euro (duecentoquattro/10)	cad	204,10
Nr. 508	idem c.s. ...tipologie: - 4 pulsanti		
ME.11.060.0 120.b	euro (duecentocinquantaotto/69)	cad	258,69
Nr. 509	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti		
ME.11.060.0 120.c	euro (trecentosei/60)	cad	306,60
Nr. 510	idem c.s. ...tipologie: - 8 pulsanti		
ME.11.060.0 120.d	euro (trecentocinquantanove/80)	cad	359,80
Nr. 511	idem c.s. ...tipologie: - 10 pulsanti		
ME.11.060.0 120.e	euro (quattrocentosedici/79)	cad	416,79
Nr. 512	idem c.s. ...tipologie: - 12 pulsanti		
ME.11.060.0 120.f	euro (quattrocentosessanta/38)	cad	460,38
Nr. 513	idem c.s. ...tipologie: - 14 pulsanti		
ME.11.060.0 120.g	euro (quattrocentonovantatre/89)	cad	493,89
Nr. 514	idem c.s. ...tipologie: - 16 pulsanti		
ME.11.060.0 120.h	euro (cinquecentosettantasei/80)	cad	576,80
Nr. 515	idem c.s. ...tipologie: - 18 pulsanti		
ME.11.060.0 120.i	euro (seicentosessantatre/10)	cad	663,10
Nr. 516	idem c.s. ...tipologie: - 20 pulsanti		
ME.11.060.0 120.j	euro (settecentoventi/56)	cad	720,56
Nr. 517	idem c.s. ...tipologie: - 22 pulsanti		
ME.11.060.0 120.k	euro (settecentoottantanove/99)	cad	789,99
Nr. 518	idem c.s. ...tipologie: - 24 pulsanti		
ME.11.060.0 120.l	euro (ottocentoquarantasei/57)	cad	846,57
Nr. 519	idem c.s. ...tipologie: - 26 pulsanti		
ME.11.060.0 120.m	euro (novecentodieci/61)	cad	902,61
Nr. 520	Pulsantiere per posti esterni con attacco posto esterno solo audio, dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio zincato, lampada 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, escluso scatola da incasso e protezione anti pioggia, nelle tipologie: - senza pulsanti		
ME.11.060.0 130.a	euro (settantauno/45)	cad	71,45
Nr. 521	idem c.s. ...tipologie: - con 1 pulsante singolo		
ME.11.060.0 130.b	euro (settantauno/45)	cad	71,45
Nr. 522	idem c.s. ...tipologie: - con 2 pulsanti singoli		
ME.11.060.0 130.c	euro (ottantadue/24)	cad	82,24
Nr. 523	idem c.s. ...tipologie: - con 3 pulsanti singoli		
ME.11.060.0 130.d	euro (novantadue/57)	cad	92,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 524 ME.11.060.0 130.e	idem c.s. ...tipologie: - con 4 pulsanti singoli euro (centodieci/01)	cad	102,01
Nr. 525 ME.11.060.0 130.f	idem c.s. ...tipologie: - con 5 pulsanti singoli euro (centotredici/24)	cad	113,24
Nr. 526 ME.11.060.0 130.g	idem c.s. ...tipologie: - con 6 pulsanti doppi euro (centoventitre/57)	cad	123,57
Nr. 527 ME.11.060.0 130.h	idem c.s. ...tipologie: - con 8 pulsanti doppi euro (centoquarantaquattro/69)	cad	144,69
Nr. 528 ME.11.060.0 130.i	idem c.s. ...tipologie: - con 10 pulsanti doppi euro (centosettantatre/47)	cad	173,47
Nr. 529 ME.11.060.0 140.a	Pulsantiere per posti esterni con attacco per unità di ripresa video, dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio zincato, lampada 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, escluso scatola da incasso e protezione anti pioggia, nelle tipologie: - senza pulsanti euro (cento/66)	cad	100,66
Nr. 530 ME.11.060.0 140.b	idem c.s. ...tipologie: - con 1 pulsante singolo euro (centodieci/01)	cad	102,01
Nr. 531 ME.11.060.0 140.c	idem c.s. ...tipologie: - con 2 pulsanti singoli euro (centotredici/24)	cad	113,24
Nr. 532 ME.11.060.0 140.d	idem c.s. ...tipologie: - con 3 pulsanti singoli euro (centoventiquattro/03)	cad	124,03
Nr. 533 ME.11.060.0 140.e	idem c.s. ...tipologie: - con 4 pulsanti doppi euro (centotrentaquattro/36)	cad	134,36
Nr. 534 ME.11.060.0 140.f	idem c.s. ...tipologie: - con 6 pulsanti doppi euro (centocinquantacinque/02)	cad	155,02
Nr. 535 ME.11.060.0 150.a	Pulsantiere supplementari solo pulsanti da affiancare alla principale, dotata di placca in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, corredate di viti speciali di protezione, telaio portapulsanti in acciaio zincato, lampada 24V 3W per illuminazione cartellini portanome, escluso scatola da incasso e protezione anti pioggia, nelle tipologie: - con 6 pulsanti singoli euro (centodiciotto/63)	cad	118,63
Nr. 536 ME.11.060.0 150.b	idem c.s. ...- con 8 pulsanti singoli euro (centotrentanove/31)	cad	139,31
Nr. 537 ME.11.060.0 150.c	idem c.s. ...- con 12 pulsanti doppi euro (centoottantauno/09)	cad	181,09
Nr. 538 ME.11.060.0 150.d	idem c.s. ...- con 14 pulsanti doppi euro (duecentouno/76)	cad	201,76
Nr. 539 ME.11.060.0 150.e	idem c.s. ...- con 16 pulsanti doppi euro (duecentoventidue/88)	cad	222,88
Nr. 540 ME.11.060.0 160.a	Accessori per Pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: - scatola da incasso in alluminio pressofuso, dotata di staffe per l'affiancamento delle pulsantiere supplementari euro (dodici/32)	cad	12,32
Nr. 541 ME.11.060.0 160.b	Accessori per Pulsantiere in alluminio pressofuso, trattate con particolari vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, nelle tipologie: - protezione anti pioggia da esterno parete per un modulo, verniciata euro (quaranta/88)	cad	40,88
Nr. 542 ME.11.060.0 160.c	idem c.s. ...parete per due moduli, verniciata euro (sessantasei/05)	cad	66,05
Nr. 543 ME.11.060.0 160.d	idem c.s. ...parete per tre moduli, verniciata euro (ottantaotto/07)	cad	88,07
Nr. 544 ME.11.060.0 170.a	Pulsantiere esterne con protezione anti pioggia da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V 3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nelle tipologie: - 1 pulsante euro (cinquantadue/12)	cad	52,12
Nr. 545 ME.11.060.0 170.b	idem c.s. ...tipologie: - 2 pulsanti euro (cinquantacinque/77)	cad	55,77
Nr. 546 ME.11.060.0 180.a	Pulsantiere esterne piatte da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V 3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nelle tipologie: - 1 pulsante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantasei/91)	cad	46,91
Nr. 547 ME.11.060.0 180.b	idem c.s. ...tipologie: - 2 pulsanti euro (cinquantauno/04)	cad	51,04
Nr. 548 ME.11.060.0 180.c	idem c.s. ...tipologie: - 3 pulsanti euro (cinquantacinque/13)	cad	55,13
Nr. 549 ME.11.060.0 180.d	idem c.s. ...tipologie: - 4 pulsanti euro (cinquantanove/27)	cad	59,27
Nr. 550 ME.11.060.0 180.e	idem c.s. ...tipologie: - 5 pulsanti euro (sessantatre/36)	cad	63,36
Nr. 551 ME.11.060.0 180.f	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti euro (sessantasette/49)	cad	67,49
Nr. 552 ME.11.060.0 180.g	idem c.s. ...tipologie: - 7 pulsanti euro (settantauno/62)	cad	71,62
Nr. 553 ME.11.060.0 190.a	Pulsantiere esterne piatte da esterno parete predisposte con attacco per unità di ripresa video, con serratura di sicurezza e pulsante luminoso per illuminazione nomi, colore standard alluminio anodizzato naturale, nelle tipologie: - senza pulsanti euro (ottantanove/76)	cad	89,76
Nr. 554 ME.11.060.0 190.b	idem c.s. ...tipologie: - 1 pulsante euro (novantatre/95)	cad	93,95
Nr. 555 ME.11.060.0 190.c	idem c.s. ...tipologie: - 2 pulsanti euro (novantaotto/14)	cad	98,14
Nr. 556 ME.11.060.0 190.d	idem c.s. ...tipologie: - 3 pulsanti euro (centodue/29)	cad	102,29
Nr. 557 ME.11.060.0 200.a	Pulsantiere supplementari per pulsantiere esterne piatte da esterno parete, complete di lampade illuminazione cartellini portanome 24V 3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, con pulsante luminoso per illuminazione nomi, nelle tipologie: - 5 pulsanti euro (cinquantauno/67)	cad	51,67
Nr. 558 ME.11.060.0 200.b	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti euro (cinquantacinque/77)	cad	55,77
Nr. 559 ME.11.060.0 200.c	idem c.s. ...tipologie: - 7 pulsanti euro (cinquantanove/90)	cad	59,90
Nr. 560 ME.11.060.0 200.d	idem c.s. ...tipologie: - 8 pulsanti euro (sessantatre/99)	cad	63,99
Nr. 561 ME.11.060.0 200.e	idem c.s. ...tipologie: - 9 pulsanti euro (sessantaotto/12)	cad	68,12
Nr. 562 ME.11.060.0 200.f	idem c.s. ...tipologie: - 10 pulsanti euro (settantadue/25)	cad	72,25
Nr. 563 ME.11.060.0 210.a	Pulsantiere da incasso parete, completo di scatola da incasso e lampade di illuminazione cartellini portanome da 24V 3W, placca in alluminio anodizzato naturale con pulsanti disposti in due file, predisposte con attacco per posto esterno solo audio, nelle tipologie: - 2 pulsanti euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 564 ME.11.060.0 210.b	idem c.s. ...tipologie: - 4 pulsanti euro (trentasei/17)	cad	36,17
Nr. 565 ME.11.060.0 210.c	idem c.s. ...tipologie: - 6 pulsanti euro (quarantasei/51)	cad	46,51
Nr. 566 ME.11.060.0 210.d	idem c.s. ...tipologie: - 8 pulsanti euro (cinquantasei/84)	cad	56,84
Nr. 567 ME.11.060.0 210.e	idem c.s. ...tipologie: - 10 pulsanti euro (sessantasette/19)	cad	67,19
Nr. 568 ME.11.060.0 210.f	idem c.s. ...tipologie: - 12 pulsanti euro (settantasette/52)	cad	77,52
Nr. 569 ME.11.060.0 210.g	idem c.s. ...tipologie: - 14 pulsanti euro (ottantasette/85)	cad	87,85
Nr. 570 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 16 pulsanti euro (novantaotto/19)	cad	98,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
210.h Nr. 571 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 18 pulsanti euro (centootto/51)	cad	108,51
210.i Nr. 572 ME.11.060.0	idem c.s. ...tipologie: - 20 pulsanti euro (centodiciotto/85)	cad	118,85
210.j Nr. 573 ME.11.060.0 220.a	Pulsantiera portalettere con apertura posteriore, placca in alluminio verniciato grigio con protezione in tecnopolimero anti UV, separata dal cassoncino in acciaio zincato preverniciato, attacco per posto esterno solo audio con lampada 24V 3W, nelle tipologie: - 1 pulsante euro (sessantaotto/75)	cad	68,75
Nr. 574 ME.11.060.0 220.b	idem c.s. ...tipologie: - 2 pulsanti euro (settantauno/89)	cad	71,89
Nr. 575 ME.11.060.0 230.a	Pulsantiera portalettere con apertura anteriore e posteriore, contenitore in estruso di alluminio anodizzato, attacco per posto esterno solo audio e unità di ripresa solo video, con lampada 24V 3W, colore standard alluminio anodizzato naturale, nelle tipologie: -1 pulsante euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 576 ME.11.060.0 230.b	idem c.s. ...nelle tipologie: - 2 pulsanti euro (centouno/10)	cad	101,10
Nr. 577 ME.11.060.0 240.a	Pulsantiera a 1 pulsante da incasso parete in materiale termoplastico colore grigio, mascherina in alluminio anodizzato con parapigioggia, nelle tipologie: - pulsante con lampada 24 V 3 W euro (sette/82)	cad	7,82
Nr. 578 ME.11.060.0 240.b	idem c.s. ...- pulsante senza lampada euro (sette/23)	cad	7,23
Nr. 579 ME.11.070.0 010.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, nelle tipologie: - con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, fornito di serie delle funzioni: apertura serratura, chiamata portiere e funzioni ausiliarie euro (quarantadue/24)	cad	42,24
Nr. 580 ME.11.070.0 010.b	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 3 pulsanti o accessori, nelle tipologie: - senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche euro (diciotto/87)	cad	18,87
Nr. 581 ME.11.070.0 020.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, nelle tipologie: - con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 cifre, fornito di serie di un pulsante, predisposto per l'aggiunta di altri pulsanti per un totale di 16, le funzioni disponibili di serie sul citofono sono: apertura serratura e chiamata portiere, per altre funzioni è necessaria una scheda di ampliamento euro (ventiotto/58)	cad	28,58
Nr. 582 ME.11.070.0 030.a	Accessori per citofoni: - confezione di 10 pulsanti singoli supplementari (normalmente aperti) euro (sedici/85)	cad	16,85
Nr. 583 ME.11.070.0 030.b	Accessori per citofoni: - scheda supplementare per ampliamento funzioni ausiliarie pulsanti: chiamata per assente e il collegamento ad un singolo posto esterno euro (cinque/21)	cad	5,21
Nr. 584 ME.11.070.0 040	Citofono da parete in materiale termoplastico, dotato di 2 pulsanti, di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche. euro (tredici/47)	cad	13,47
Nr. 585 ME.11.070.0 050.a	Monitor da esterno parete in materiale termoplastico, completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti (apriporta o chiamata portineria, funzione di memorizzazione immagini e funzione supplementare), nelle tipologie: - con schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, con microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre euro (duecentoventiotto/63)	cad	228,63
Nr. 586 ME.11.070.0 050.b	idem c.s. ...con schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, senza codifica da collegare al distributore al piano con codifiche euro (duecentoquattro/82)	cad	204,82
Nr. 587 ME.11.070.0 050.c	idem c.s. ...con schermo 5" con microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre euro (centosettantacinque/24)	cad	175,24
Nr. 588 ME.11.070.0 050.d	idem c.s. ...con schermo 5" senza codifica da collegare al distributore al piano con decodifiche euro (centoquarantasei/26)	cad	146,26
Nr. 589 ME.11.070.0 060.a	Centralino di portineria in versione da appoggio tavolo in colore standard nero, con attacco per modulo programmatore, nelle tipologie: - con possibilità di intercomunicazione fra utenti, munito di tastiera e display numerico, memorizzazione fino a 20 chiamate utente euro (quattrocentoquattro/44)	cad	404,44
Nr. 590 ME.11.070.0 060.b	idem c.s. ...e display alfanumerico, memorizzazione fino a 20 chiamate utente, memorizzazione fino a 1000 nomi-utente per velocizzare la chiamata euro (settecentoottantatre/25)	cad	783,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 591 ME.11.070.0 070.a	Accessori per centralini di portineria: - telecamera CCD a 1/4", obiettivo 3mm, completa di staffa e snodo, per il collegamento in portineria, entra in funzione in posizione interno alla chiamata dagli utenti al centralino e viceversa, alimentazione 12 Vcc euro (duecentoventiquattro/68)	cad	224,68
Nr. 592 ME.11.070.0 070.b	Accessori per centralini di portineria: - dispositivo per l'accensione e lo spegnimento del monitor per centralino portineria euro (diciotto/61)	cad	18,61
Nr. 593 ME.11.070.0 080.a	Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico: - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartello luminoso per 13 nomi euro (quattrocentotrentauno/39)	cad	431,39
Nr. 594 ME.11.070.0 080.b	Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico: - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartello luminoso per 13 nomi euro (duecentoventinove/18)	cad	229,18
Nr. 595 ME.11.070.0 080.c	Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico: - modulo supplementare con cartello luminoso per 13 nomi completo di sistema di illuminazione a LED euro (diciassette/98)	cad	17,98
Nr. 596 ME.11.070.0 090.a	Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale: - gruppo di tre moduli elettronici base composti da unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE euro (quattrocentoquindici/66)	cad	415,66
Nr. 597 ME.11.070.0 090.b	idem c.s. ...posto esterno, 14 pulsanti su due file di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE euro (quattrocentoventicinque/09)	cad	425,09
Nr. 598 ME.11.070.0 090.c	Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale: - gruppo di tre moduli elettronici base composti da posto esterno, 7 pulsanti di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE euro (duecentotredici/45)	cad	213,45
Nr. 599 ME.11.070.0 090.d	idem c.s. ...posto esterno, 14 pulsanti su due file di tipo tradizionale e segnalazione luminosa OCCUPATO-ATTENDERE euro (duecentoventidue/84)	cad	222,84
Nr. 600 ME.11.070.0 090.e	Moduli elettronici per pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale: - modulo elettronico supplementare con 1 pulsante singolo e sistema di illuminazione a LED euro (ventisette/41)	cad	27,41
Nr. 601 ME.11.070.0 090.g	idem c.s. ...supplementare con 3 pulsanti singoli e sistema di illuminazione a LED euro (trenta/10)	cad	30,10
Nr. 602 ME.11.070.0 090.h	idem c.s. ...supplementare con 4 pulsanti singoli e sistema di illuminazione a LED euro (trentauno/46)	cad	31,46
Nr. 603 ME.11.070.0 090.i	idem c.s. ...supplementare con 2 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED euro (ventiotto/76)	cad	28,76
Nr. 604 ME.11.070.0 090.j	idem c.s. ...supplementare con 4 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED euro (trentauno/46)	cad	31,46
Nr. 605 ME.11.070.0 090.k	idem c.s. ...supplementare con 6 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
Nr. 606 ME.11.070.0 090.l	idem c.s. ...supplementare con 8 pulsanti su 2 file e sistema di illuminazione a LED euro (trentasei/84)	cad	36,84
Nr. 607 ME.11.070.0 100.a	Telai portamoduli per: - 1 modulo euro (nove/32)	cad	9,32
Nr. 608 ME.11.070.0 100.b	idem c.s. ...per: - 2 moduli verticali euro (nove/82)	cad	9,82
Nr. 609 ME.11.070.0 100.c	Telai portamoduli per: - 3 moduli verticali euro (undici/28)	cad	11,28
Nr. 610 ME.11.070.0 100.d	Telai portamoduli per: - 4 moduli verticali euro (diciannove/64)	cad	19,64
Nr. 611 ME.11.070.0 110.a	Pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico, con placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nelle tipologie: - video con: unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartelli luminosi per 50 nomi euro (seicentotrentatre/60)	cad	633,60
Nr. 612 ME.11.070.0	Pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico, con placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello portanomi e pulsanti retroilluminati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
110.b	con LED, nelle tipologie: - audio con: posto esterno, display a 8 cifre, tastiera numerica e cartelli luminosi per 50 nomi euro (trecentonovantanove/94)	cad	399,94
Nr. 613 ME.11.070.0 110.c	idem c.s. ...tipologie: - supplementare con cartelli luminosi per 50 nomi euro (ottantatre/13)	cad	83,13
Nr. 614 ME.11.070.0 120.a	Pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale, con placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nelle tipologie: - video con: unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila euro (seicentoquindici/64)	cad	615,64
Nr. 615 ME.11.070.0 120.b	idem c.s. ...unità di ripresa con telecamera in bianco/nero con sensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per illuminazione all'infrarosso, posto esterno e 16 pulsanti su 2 file euro (settecentodieci/00)	cad	710,00
Nr. 616 ME.11.070.0 120.c	Pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale, con placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nelle tipologie: - audio con: posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila euro (trecentoottantauno/96)	cad	381,96
Nr. 617 ME.11.070.0 120.d	idem c.s. ...tipologie: - audio con: posto esterno e 16 pulsanti su 2 file euro (quattrocentosestantasei/33)	cad	476,33
Nr. 618 ME.11.070.0 120.e	idem c.s. ...tipologie: - supplementare con 8 pulsanti su 1 fila euro (centosessantaotto/52)	cad	168,52
Nr. 619 ME.11.070.0 120.f	idem c.s. ...tipologie: - supplementare con 16 pulsanti su 2 file euro (duecentocinquantadue/09)	cad	252,09
Nr. 620 ME.11.070.0 130.a	Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitrato di titanio, versione solo audio con tastiera digitale, con: - 50 portanomi euro (ottocentonovantaotto/72)	cad	898,72
Nr. 621 ME.11.070.0 130.b	idem c.s. ...audio con tastiera digitale, con: - 100 portanomi euro (millecentosessantaotto/34)	cad	1'168,34
Nr. 622 ME.11.070.0 130.c	idem c.s. ...audio con tastiera digitale, con: - 150 portanomi euro (millequattrocentotrentasette/98)	cad	1'437,98
Nr. 623 ME.11.070.0 130.d	idem c.s. ...audio con tastiera digitale, con: - 200 portanomi euro (millesestecentoseste/59)	cad	1'707,59
Nr. 624 ME.11.070.0 130.e	idem c.s. ...audio con tastiera digitale, con: - 250 portanomi euro (mille novecentosessantasette/22)	cad	1'977,22
Nr. 625 ME.11.070.0 130.f	idem c.s. ...audio con tastiera digitale, con: - 300 portanomi euro (duemiladuecentoquarantasei/84)	cad	2'246,84
Nr. 626 ME.11.070.0 140.a	idem c.s. ...audio con pulsanti normali, nelle tipologie: - 10 pulsanti euro (ottocento/85)	cad	808,85
Nr. 627 ME.11.070.0 140.b	idem c.s. ...audio con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 20 pulsanti euro (millesettantaotto/47)	cad	1'078,47
Nr. 628 ME.11.070.0 140.c	idem c.s. ...audio con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 30 pulsanti euro (milletrecentoquarantaotto/10)	cad	1'348,10
Nr. 629 ME.11.070.0 140.d	idem c.s. ...audio con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 40 pulsanti euro (milleseicentodiciassette/72)	cad	1'617,72
Nr. 630 ME.11.070.0 140.e	idem c.s. ...audio con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 50 pulsanti euro (milleottocentoottantasette/34)	cad	1'887,34
Nr. 631 ME.11.070.0 150	Pulsantiera elettronica digitale da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitrato di titanio, versione solo audio con tastiera digitale e rubrica portanomi elettronica. euro (novecentocinque/03)	cad	905,03
Nr. 632 ME.11.070.0 160.a	Pulsantiere elettroniche digitali da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitrato di titanio, versione con unità di ripresa CCD 1/4", obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con tastiera digitale, con: - 50 portanomi euro (millecentonovantacinque/30)	cad	1'195,30
Nr. 633 ME.11.070.0 160.b	idem c.s. ...rotazione, con tastiera digitale, con: - 100 portanomi euro (millequattrocentosessantaquattro/92)	cad	1'464,92
Nr. 634 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con tastiera digitale, con: - 150 portanomi euro (millesestecentotrentaquattro/56)	cad	1'734,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
160.c Nr. 635 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con tastiera digitale, con: - 200 portanomi euro (duemilaquattro/18)	cad	2'004,18
160.d Nr. 636 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con tastiera digitale, con: - 250 portanomi euro (duemiladuecentosettantatre/80)	cad	2'273,80
160.e Nr. 637 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con tastiera digitale, con: - 300 portanomi euro (duemilaseicentosestantaotto/24)	cad	2'678,24
160.f Nr. 638 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 10 pulsanti euro (millecentocinquanta/37)	cad	1'150,37
170.a Nr. 639 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 20 pulsanti euro (millequattrocentosessantaquattro/92)	cad	1'464,92
170.b Nr. 640 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 30 pulsanti euro (millesettecentosettantanove/49)	cad	1'779,49
170.c Nr. 641 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 40 pulsanti euro (duemilanovantaquattro/05)	cad	2'094,05
170.d Nr. 642 ME.11.070.0	idem c.s. ...rotazione, con pulsanti normali, nelle tipologie: - modulare 50 pulsanti euro (duemilaquattrocentoottanta/60)	cad	2'408,60
170.e Nr. 643 ME.11.070.0	Pulsantiera elettronica digitale da incasso parete con placca in ottone con trattamento superficiale di doratura e verniciatura protettiva al nitruro di titanio, versione con unità di ripresa CCD 1/4", obiettivo 3 mm e sistema di rotazione, con tastiera digitale e rubrica portanomi elettronica. euro (millecentonovanta/83)	cad	1'190,83
180 Nr. 644 ME.11.070.0	Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere, alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 60VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nelle tipologie: - base per portiere elettrico solo audio per max 200 citofoni euro (centotre/36)	cad	103,36
190.a Nr. 645 ME.11.070.0	idem c.s. ...tipologie: - supplementare per portiere elettrico per max 200 citofoni euro (novantaquattro/37)	cad	94,37
190.b Nr. 646 ME.11.070.0	idem c.s. ...tipologie: - base per videocitofono euro (centocinquantacinque/48)	cad	155,48
190.c Nr. 647 ME.11.070.0	idem c.s. ...tipologie: - supplementare per videocitofono con rigeneratore di chiamata elettronica euro (centosessantacinque/82)	cad	165,82
190.d Nr. 648 ME.11.070.0	idem c.s. ...tipologie: - supplementare per videocitofono per impianti di tipo complesso edilizio con pulsantiera secondarie video con rigeneratore di chiamata elettronica euro (centosettanta/77)	cad	170,77
190.e Nr. 649 ME.11.070.0	Distributore al piano con codifiche in custodi DIN a 8 moduli. euro (ottantatre/57)	cad	83,57
200 Nr. 650 ME.11.070.0	Accessori vari: - commutatore in custodia DIN a 12 moduli per due unità di ripresa (telecamera+posto esterno), con scambio automatico alla chiamata euro (centocinquantatre/67)	cad	153,67
210.a Nr. 651 ME.11.070.0	Accessori vari: - relè con microcontrollore per codifica/decodifica, fornito di tre uscite a open-collector per il pilotaggio di tre relè le cui uscite sono indipendenti e attivabili per mezzo di chiamate digitali e con tempi di attivazione diversi, entro contenitore DIN a 4 moduli euro (trentanove/99)	cad	39,99
210.b Nr. 652 ME.11.070.0	Accessori vari: - cablaggio con morsettiere estraibile e connettore a 10 conduttori per il collegamento dell'alimentatore e del commutatore euro (nove/44)	cad	9,44
210.c Nr. 653 ME.11.070.0	Accessori vari: - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo burst sulle linee di collegamento, per le linee di collegamento in corrente continua, per linee digitali, per linea di fonica e per le linee di comando, a norma 500081-1 e 50082-1 euro (trenta/19)	cad	30,19
210.d Nr. 654 ME.11.070.0	Accessori vari: - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra tensioni veloci tipo surge sulle linee di collegamento, per le linee di collegamento in corrente continua a 18 Vcc e 13,5 Vcc, a norma 500081-1 e 50082-1 euro (diciassette/98)	cad	17,98
210.e Nr. 655 ME.11.070.0	Accessori vari: - generatore di doppia chiamata elettronica in custodia DIN 4 moduli, alimentazione 15 Vca euro (venti/76)	cad	20,76
210.f Nr. 656 ME.11.070.0	Accessori vari: - commutatore in custodia DIN a 12 moduli per impianto tipo complesso edilizio nei singoli fabbricati provvisti di pulsantiera piè scala euro (duecentotrentasette/71)	cad	237,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 657 ME.11.070.0 210.h	Accessori vari: - alimentatore supplementare per l'accensione contemporanea di più monitor e nel caso di linee molto lunghe o con eccessiva caduta di tensione euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 658 ME.11.070.0 210.i	Accessori vari: - dispositivo di protezione per disturbi provocati da transitori o extra tensioni sulle linee di collegamento euro (quarantasette/09)	cad	47,09
Nr. 659 ME.11.070.0 210.j	Accessori vari: - ripetitore di chiamata elettronica euro (dieci/55)	cad	10,55
Nr. 660 ME.11.080.0 010.a	Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEI 20-22 II, nelle sezioni: - NPI FROR 4x0,35 mmq antifiamma euro (zero/25)	m	0,25
Nr. 661 ME.11.080.0 010.b	idem c.s. ...NPI FROR 2x0,50 mmq antifiamma euro (zero/24)	m	0,24
Nr. 662 ME.11.080.0 010.c	idem c.s. ...NPI FROR 3x0,50 mmq antifiamma euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 663 ME.11.080.0 010.d	idem c.s. ...NPI FROR 4x0,50 mmq antifiamma euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 664 ME.11.080.0 010.e	idem c.s. ...NPI FROR 5x0,50 mmq antifiamma euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 665 ME.11.080.0 010.f	idem c.s. ...NPI FROR 6x0,50 mmq antifiamma euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 666 ME.11.080.0 010.g	idem c.s. ...NPI FROR 8x0,50 mmq antifiamma euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 667 ME.11.080.0 010.h	idem c.s. ...NPI FROR 10x0,50 mmq antifiamma euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 668 ME.11.080.0 010.i	idem c.s. ...NPI FROR 12x0,50 mmq antifiamma euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 669 ME.11.080.0 010.j	idem c.s. ...NPI FROR 2x0,75 mmq antifiamma euro (zero/29)	m	0,29
Nr. 670 ME.11.080.0 010.k	idem c.s. ...NPI FROR 3x0,75 mmq antifiamma euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 671 ME.11.080.0 010.l	idem c.s. ...NPI FROR 4x0,75 mmq antifiamma euro (zero/46)	m	0,46
Nr. 672 ME.11.080.0 010.m	idem c.s. ...NPI FROR 5x0,75 mmq antifiamma euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 673 ME.11.080.0 020.a	Cavo per collegamenti video in PVC NPI 12-48V CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37, per posa interna nelle sezioni: - 10 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm euro (uno/40)	m	1,40
Nr. 674 ME.11.080.0 020.b	idem c.s. ...sezioni: - 12 conduttori colorati + cavo coassiale 75 Ohm euro (due/02)	m	2,02
ROMA, _____			
Il Progettista			
P.I. Pasquale Giordano			

