

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1729901
<b>Descrizione RDO:</b>	ACQUISTO MATERIALI DA CONSUMO PER STAMPANTI 3D FAB LAB
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 80209930587 Piazzale Aldo Moro 5 ROMA RM
<b>Punto Ordinante</b>	ANTONELLA CAMMISA
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ANTONELLA CAMMISA Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	DI5C9X
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	FRANCO CIRO
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	17/10/2017 15:25
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	27/10/2017 13:20
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	26/10/2017 13:20
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	31/12/2017 13:20
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	7
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	MATERIALI CONSUMO STAMPANTI 3D FAB LAB progetto Saperi e co
<b>CIG</b>	ZBA204C9B8
<b>CUP</b>	B82I15004430002
<b>Dati di consegna</b>	Area supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico, ufficio grant office, ex palazzina tuminelli, piazzale aldo moro 5Roma - 00185 (RM)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Area supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico, ufficio grant office, ex palazzina tuminelli, piazzale aldo moro 5Roma - 00185 (RM)
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	5000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments TPE 1.75
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TPE
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	TPE 1.75
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo

5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments UV729
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UV729 1.75
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	UV729 ASA
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1 KG
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna	

			regola	
--	--	--	--------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PLA nero
<b>Quantita'</b>	15

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLAHD
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	1.75 PLA HD nero
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLA nero con fluidificante
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	FILAMENTO PER STAMPANTI 3D
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	STAMPANTI 3D
9	* peso bobina	Tecnico	Valore minimo ammesso	1 kg
10	* colore	Tecnico	Valore unico ammesso	nero
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments PETG
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PETG
3	* Nome commerciale della stampante a sublimazione	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	filamento 3d 1,75mm
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Colori [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	Misti
8	Velocità di stampa (solo numero)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Velocità di stampa - Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
10	Velocità di stampa	Tecnico	Nessuna regola	
11	Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	Tecnico	Valore minimo ammesso	0.05mm
12	* peso bobina	Tecnico	Valore minimo ammesso	1 kg
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments TENAX PC- ABS
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TENAX_policarbonato ABS
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75 Policarbonato - ABS
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments Carbonium nylon
<b>Quantita'</b>	3

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Carbonium nylon
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 500 g 1.75
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 500 g 1.75
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* colore	Tecnico	Valore unico ammesso	Black hole
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	WASP-ESTRUS-SPITFIRE BLACK HT 0,4
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WASP
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WASP-ESTRUS-SPITFIRE

				BLACK HT
3	* Nome commerciale della stampante a sublimazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta 40*70
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Colori [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Velocità di stampa (solo numero)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Velocità di stampa - Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
10	Velocità di stampa	Tecnico	Nessuna regola	
11	Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	Tecnico	Nessuna regola	
12	* nozzle	Tecnico	Valore unico ammesso	0,4
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments Monumental evolution
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo	Tecnico	Valore	Monumental

	produttore		minimo ammesso	evolution
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Filamento Stampante 3D - TreeD - Monumental evolution
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Filamento per stampanti 3D. Monumental white della linea Architectural. Diametro filo:1.75mm. Kg:0.5
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Filamento Stampante 3D Monumental White
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* spessore filamento	Tecnico	Valore unico ammesso	1,75
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments DARKSTONE
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	DARKSTONE
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75 Effetto Pietra - Grigio Scuro
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments Clayevo
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	CLAYEVO
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75 Effetto Argilla

				Per Esterno anti UV - Terracotta
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments Heritage Brick
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	HERITAGE brick
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75 Effetto Mattone - Mattone
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico	Acquisto

			ammesso	
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments Sandy
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SANDY
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75 Effetto Sabbia - Sabbia
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina 1Kg 1.75
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments P51-PC 1.75
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	P51-PC 1.75
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	P51-PC 1.75
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	WASP-ESTRUS-SPITFIRE BLACK HT 0.7
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WASP
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WASP-ESTRUS-SPITFIRE BLACK HT
3	* Nome commerciale della stampante a sublimazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta 40*70
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Colori [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Velocità di stampa (solo numero)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Velocità di stampa - Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
10	Velocità di stampa	Tecnico	Nessuna regola	
11	Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	Tecnico	Nessuna regola	
12	* nozzle	Tecnico	Valore unico ammesso	0,7
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	WASP-ESTRUS-SPITFIRE BLACK LT 0.7
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	WASP
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WASP-ESTRUS-SPITFIRE BLACK LT
3	* Nome commerciale della stampante a sublimazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta 40*70
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Colori [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Velocità di stampa (solo numero)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Velocità di stampa - Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
10	Velocità di stampa	Tecnico	Nessuna regola	
11	Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	Tecnico	Nessuna regola	
12	* nozzle	Tecnico	Valore unico ammesso	0,7
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	TreeD Filaments TPU 1.75
----------------------------	--------------------------

<b>Quantita'</b>	2
------------------	---

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TPU
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	TPU 1.75
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Bobina
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	TreeD Filaments
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	WASP-ESTRUS-SPITFIRE BLACK LT 1.2
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore	WASP

			minimo ammesso	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	WASP- ESTRUS- SPITFIRE BLACK LT
3	* Nome commerciale della stampante a sublimazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta 40*70
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Estrusore Spitfire Per Wasp Delta
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Colori [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Velocità di stampa (solo numero)	Tecnico	Nessuna regola	
9	Velocità di stampa - Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
10	Velocità di stampa	Tecnico	Nessuna regola	
11	Risoluzione di stampa (HxV) [dpi]	Tecnico	Nessuna regola	
12	* nozzle	Tecnico	Valore unico ammesso	1,2
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	PLA bianco
<b>Quantita'</b>	40

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLAHD
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'accessorio per stampanti	Tecnico	Valore minimo ammesso	1.75 PLA HD bianco
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PLA BIANCO con fluidificante
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Nome accessorio	Tecnico	Valore minimo ammesso	FILAMENTO PER STAMPANTI 3D
8	Marca/Modello di riferimento	Tecnico	Valore minimo ammesso	STAMPANTI 3D
9	* peso bobina	Tecnico	Valore minimo ammesso	1 kg
10	* colore	Tecnico	Valore unico ammesso	bianco
11	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si

Offerta Economica (fac-simile di sistema)	MATERIALI CONSUMO STAMPANTI 3D FAB LAB progetto Saperi e co	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
---	---	-----------	-------------------------------------	--------------	----