

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	211269
Descrizione	Materiali dott. D'Oronzo
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	ZF11F5C470
CUP	B82F16001480005
Amministrazione titolare del procedimento	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - DIPARTIMENTI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITÀ 80209930587 00185 Piazzale Aldo Moro 5 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	DXUB1P
Punto Ordinante	ANGELINA CHIARANZA / CHRNLN66M53Z112C
Soggetto stipulante	ANGELINA CHIARANZA / CHRNLN66M53Z112C UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - DIPARTIMENTI - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA'
Data e ora inizio presentazione offerta	18/07/2017 09:54
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	23/07/2017 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2017 18:00
Ulteriori note	Riferimento preventivo 174/FL/20170616 in allegato. La consegna dovrà avvenire entro il 28 Luglio 2017, altrimenti dal 4 settembre 2017.
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro (PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative)
Fornitore	NIKON INSTRUMENTS SPA
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	0.01
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' PIAZZALE ALDO MORO,5 ROMA - 00185 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'ANTICHITA' PIAZZALE ALDO MORO,5 ROMA - 00185 (RM) LAZIO

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Ferramenta
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	*Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	*NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO DI FERRAMENTA	Tecnico	Nessuna regola	
4	*Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	
5	*Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PEZZO</li> <li>• QUINTALE (Q)</li> <li>• METRO (M)</li> <li>• METRO QUADRATO (M²)</li> <li>• KG (KG)</li> <li>• LITRO (L)</li> </ul>
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	*Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACQUISTO</li> </ul>
8	Tipologia (A-B)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI</li> <li>• ACCESSORI PER SERRAMENTI</li> <li>• ACIDO ANTICALCARE</li> <li>• ACQUARAGIA</li> <li>• ADATTATORE</li> <li>• ADDITTIVO</li> <li>• ADESIVO/SIGILLANTE</li> <li>• ADESIVO CEMENTIZIO</li> <li>• ADESIVI PER INCOLLAGGI STRUTTURALI</li> <li>• ALESATORE</li> <li>• ALLARGATORE</li> <li>• ANCORANTE CHIMICO</li> <li>• ANCORANTE IN ACCIAIO</li> <li>• ANCORANTE PER PONTEGGI</li> <li>• ANCORINA</li> <li>• ANCORINA CON GANCIO</li> <li>• ANCORINA CON OCCHIELLO</li> <li>• ANCORINA CON RAMPINO</li> <li>• ANGOLO</li> <li>• ANGOLO RINFORZATO</li> <li>• ANTIEVAPORANTE</li> <li>• ANTIGELO</li> <li>• ANTIGHIACCIO</li> <li>• ANTIMUFFA</li> <li>• ANTIRUGGINE</li> <li>• APPRETTI</li> <li>• ASFALTO A FREDDO LIQUIDO</li> </ul>

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
8	Tipologia (A-B)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PASTE BITUMINOSE</li> <li>• CATRAMINA</li> <li>• BITUME LIQUIDO</li> <li>• ASTA METRICA</li> <li>• ATTACCAGLIE CON ASOLA</li> <li>• ATTACCAGLIE FISSE</li> <li>• ATTACCAGLIE PER CORNICI</li> <li>• ATTACCAGLIE PER QUADRI</li> <li>• ATTACCAGLIE PESANTI</li> <li>• ATTACCAGLIE REGOLABILI</li> <li>• ATTACCO</li> <li>• ATTACCO PER PISTOLA</li> <li>• BARRA ALESATRICE</li> <li>• BARRA MOTOSEGA</li> <li>• BICCHIERE INNESTO</li> <li>• BITUME LIQUIDO</li> <li>• ASFALTO A FREDDO LIQUIDO</li> <li>• PASTE BITUMINOSE</li> <li>• CATRAMINA</li> <li>• BOCCHETTONE</li> <li>• BOCCHETTONE CURVA</li> <li>• BOCCHETTONE ZINCATO</li> <li>• BORCHIA</li> <li>• BRAGA</li> <li>• BULINO</li> <li>• BULLETTA</li> </ul>
9	Tipologia (C-D)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAMBRETTE</li> <li>• CANAPA IN MATASSA</li> <li>• CANNELLI A BOCCA DI LUPO</li> <li>• CARTA ABRASIVA</li> <li>• CARTUCCIA PER FILTRO</li> <li>• CATENA MOTOSEGA</li> <li>• CATENACCIO TRASVERSALE</li> <li>• CATENACCIO TRASVERSALE PORTALUCCHETTO</li> <li>• CATENACCIO VERTICALE</li> <li>• CATENACCIO VERTICALE PORTALUCCHETTO</li> <li>• CATRAMINA</li> <li>• CATRAMINA</li> <li>• BITUME LIQUIDO</li> <li>• ASFALTO A FREDDO LIQUIDO</li> <li>• PASTE BITUMINOSE</li> <li>• CAVO</li> <li>• CERA/STERRINA</li> <li>• CERNIERA LARGA</li> <li>• CERNIERA SERRAMENTI</li> <li>• CERNIERA STRETTA</li> <li>• CHIAVISTELLI</li> <li>• CHiodo</li> <li>• CHiodo A TESTA LARGA</li> <li>• CHiodo PER PERCUSSIONE</li> <li>• CHIUSURA A LEVA</li> <li>• CINGHIA SOLLEVAMENTO</li> </ul>

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
9	Tipologia (C-D)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COLLA</li> <li>• COLLANTI</li> <li>• COLLARE PER TUBAZIONI</li> <li>• COLLETTORE</li> <li>• CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI (ASFALTO A FREDDO)</li> <li>• CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO (ASFALTO A FREDDO)</li> <li>• CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO</li> <li>• COPERCHIO</li> <li>• CORDELLA METRICA</li> <li>• CRONOTERMOSTATO</li> <li>• CURVA DI SORPASSO</li> <li>• CURVA TECNICA</li> <li>• DADO</li> <li>• DADO AD ALETTE</li> <li>• DADO AUTOBLOCCANTE</li> <li>• DADO CIECO</li> <li>• DADO DISTANZIALE</li> <li>• DADO FLANGIATO</li> <li>• DADO PER PISTOLA</li> <li>• DECAPANTE FONDENTE</li> <li>• DETENTORE</li> <li>• DETENTORE CROMATO</li> <li>• DISERBANTE</li> <li>• DISSODIANTE</li> <li>• DOPPIO METRO</li> </ul>
10	Tipologia (E-L)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMULSIONE BITUMINOSA LIQUIDA</li> <li>• FASCETTA</li> <li>• FASCETTA CABLAGGIO</li> <li>• FASCETTA STRINGITUBO</li> <li>• FELTRINI</li> <li>• FERMO PER FASCETTA</li> <li>• FIL DI FERRO</li> <li>• FILETTATURA (MASCHIO)</li> <li>• FILIERA</li> <li>• FILO PER DECESPUGLIATORE</li> <li>• FILO SIGILLA FILETTI</li> <li>• FILO SPINATO</li> <li>• FILO TRACCIALINEE</li> <li>• FILTRO</li> <li>• FLANGIA</li> <li>• FLANGIA A SALDARE</li> <li>• FLANGIA FILETTATA</li> <li>• FONDO FISSATIVO</li> <li>• FUNE</li> <li>• GANASCIA</li> <li>• GANCIO</li> <li>• GANCIO A VITE</li> <li>• GIRAFILIERA</li> </ul>

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
10	Tipologia (E-L)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GIRAMASCHI</li> <li>• GIRATUBO TIPO AMERICANO</li> <li>• GIUNTO</li> <li>• GIUNTO FILETATTO</li> <li>• GOLFARO FEMMINA/MASCHIO</li> <li>• GOMITO</li> <li>• GOMITO A TRE VIE</li> <li>• GRASSO</li> <li>• GRILLO</li> <li>• GRUPPINO</li> <li>• GUAINA ISOLANTE</li> <li>• GUAINA BITUMINOSE A METRO QUADRO/MILLIMETRO</li> <li>• GUARNIZIONE</li> <li>• GUARNIZIONE A SEZIONE</li> <li>• GUARNIZIONE DI DILATAZIONE</li> <li>• IMBUTITORE DA BANCO</li> <li>• IMPIANTO ELETTROSTATICO PER ALLONTANAMENTO VOLATILI</li> <li>• IMPREGNANTE</li> <li>• INGRASSATORE</li> <li>• INNESTO PER PISTOLA</li> <li>• INSERTO PER PUNTA</li> <li>• LAMATORE</li> <li>• LAME DI RICAMBIO</li> <li>• LASTRINA</li> <li>• LASTRINA AD ANGOLO</li> <li>• LASTRINA GIUNZIONE</li> <li>• LEGA PER SALDARE RAME</li> <li>• LEGANTE IDRAULICO</li> <li>• LUBRIFICANTE</li> <li>• LUBRIFICANTE FINO A MAX 5 LT.</li> <li>• LUCCHETTO</li> <li>• LUCCHETTO A COMBINAZIONE</li> <li>• LUCCHETTO ARCO LUNGO</li> <li>• LUCCHETTO ARCO LUNGO A COMBINAZIONE</li> <li>• LUCCHETTO QUADRO PER SERRANDE</li> <li>• LUCCHETTO QUADRO PER SERRANDE CORAZZATO</li> </ul>
11	Tipologia (M-O)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MADREVITE A CRICK</li> <li>• MADREVITE ELETTRICA DA BANCO</li> <li>• MAGNETE</li> <li>• MANICOTTO</li> <li>• MANICOTTO DI PROLUNGA</li> <li>• MANICOTTO RIDOTTO</li> <li>• MANIGLIE PER FINESTRE</li> <li>• MANIGLIE PER PORTE</li> </ul>

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
11	Tipologia (M-O)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MANIGLIONI ANTIPANICO</li> <li>• MASCHIO</li> <li>• MASTICE</li> <li>• MEZZO BOCCHETTONE</li> <li>• MICROPUNTE</li> <li>• MISCELATORE</li> <li>• MOLA ABRASIVA</li> <li>• NASTRO ABRASIVO</li> <li>• NASTRO ADESIVO IN CARTA/NASTRO PER LA MASCHERATURA</li> <li>• NASTRO IN ROTOLI INDUSTRIALI</li> <li>• NASTRO METALLICO</li> <li>• NASTRO SEGNALETICO</li> <li>• NEBULIZZATORE</li> <li>• NIPLES</li> <li>• NIPLO</li> <li>• NIPLO RIDOTTO</li> <li>• OCCHIOLO</li> <li>• OCCHIOLO A VITE</li> <li>• OLIATORE</li> <li>• OLIO</li> <li>• OLIO PER FILETTARE SPRAY BOMBOLE</li> </ul>
12	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PALLET/BANCALE</li> <li>• PASTA PER IDRAULICI</li> <li>• PASTA VERDE</li> <li>• PASTE BITUMINOSE</li> <li>• CATRAMINA</li> <li>• BITUME LIQUIDO</li> <li>• ASFALTO A FREDDO LIQUIDO</li> <li>• PELLET</li> <li>• PELLICOLE PROTETTIVE RAGGI SOLARI</li> <li>• PENNELLO</li> <li>• PIASTRA DRITTA</li> <li>• PIASTRINA</li> <li>• PIASTRINA AD ANGOLO</li> <li>• PIEDE DI PORCO</li> <li>• PIOMBO IN LASTRA</li> <li>• PITTURE</li> <li>• POLVERE PER TRACCIALINEE</li> <li>• POMPA</li> <li>• PORTAFILIERA</li> <li>• PORTAINSERTI PER PUNTE DA MURO</li> <li>• PORTAREGGIA</li> <li>• PRESA A STAFFA</li> <li>• PRIMER</li> <li>• PUNTA A GRADINO</li> <li>• PUNTA A MASCHIARE</li> <li>• PUNTA CORTA</li> <li>• PUNTA DA CENTRO</li> </ul>

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
12	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PUNTA ELICOIDALE</li> <li>• PUNTA MECCHIA</li> <li>• PUNTA PER TRAPANO</li> <li>• PUNTA PER TRAPANO (SERIE)</li> <li>• PUNTA PILOTA PER FRESE</li> <li>• PUNTA RICAMBIO</li> <li>• PUNTA RIPORTO PER MURO</li> <li>• PUNTE A CAROTARE</li> <li>• PUNTE A PERCUSSIONE</li> <li>• PUNTE SPECIALI</li> <li>• PUNTERUOLO</li> <li>• PUNTI PER PUNTATRICE</li> </ul>
13	Tipologia (R-S)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RACCORDO</li> <li>• RACCORDO FILETTATO</li> <li>• RACCORDO PER PISTOLA</li> <li>• RAMPINO</li> <li>• RAMPINO A VITE</li> <li>• RECINZIONI ELETTRIFICATE (PER IL CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI)</li> <li>• REDANCE</li> <li>• REGGETTA</li> <li>• REGOLO</li> <li>• RETE DI SEGNALAZIONE</li> <li>• RIDUTTORE DI PRESSIONE</li> <li>• RIDUZIONE</li> <li>• RIDUZIONE CONCENTRICA</li> <li>• ROMPICATENA DA BANCO</li> <li>• RONDELLA</li> <li>• RONDELLA CONICA</li> <li>• RONDELLA DENTATA</li> <li>• ROTELLA DI RICAMBIO</li> <li>• ROTOLO ABRASIVO</li> <li>• RUBINETTO A PARETE</li> <li>• RUBINETTO GAS</li> <li>• RUBINETTO INCASSO</li> <li>• RUBINETTO ORIENTABILE</li> <li>• RUBINETTO PER EROGAZIONE</li> <li>• RUBINETTO PER ESTERNI</li> <li>• RUBINETTO PORTAGOMMA</li> <li>• RULLO ABRASIVO</li> <li>• RUOTA</li> <li>• RUOTA CON PIASTRA FISSA</li> <li>• RUOTA CON PIASTRA GIREVOLE</li> <li>• RUOTA GIREVOLE</li> <li>• RUOTA PIVOTTANTE</li> <li>• SACCHI DI JUTA</li> <li>• SALE STRADALE PER DISGELO</li> <li>• SANITARI PER WC</li> <li>• SBLOCCANTE</li> <li>• SCIOGLIRUGGINE</li> </ul>

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
13	Tipologia (R-S)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SCIVOLINA</li> <li>• SEGA</li> <li>• SELLERINA</li> <li>• SEMENZA</li> <li>• SERRATURE</li> <li>• SGRIPPANTE SPRAY</li> <li>• SIGILLANTE</li> <li>• SIGILLANTE PER FILETTI</li> <li>• SIGILLARACCORDI</li> <li>• SIGILLI DA FERRAMENTA</li> <li>• SILICONE</li> <li>• SILICONE (RICAMBIO PER PISTOLA)</li> <li>• SOLVENTE</li> <li>• SPILLO</li> <li>• STAGIONANTE</li> <li>• STUCCO</li> <li>• STUCCO METALLICO</li> <li>• SUPPORTI VERTICALI</li> <li>• SVASATORE</li> </ul>
14	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TAMPONE PER CARTEGGIARE</li> <li>• TANICA DA LAVORO</li> <li>• TAPPO</li> <li>• TASSELLO</li> <li>• TASSELLO A PERCUSSIONE</li> <li>• TASSELLO CALZA</li> <li>• TASSELLO CHIMICO</li> <li>• TASSELLO CON GANCIO</li> <li>• TASSELLO CON GANCIO E DADO</li> <li>• TASSELLO CON OCCHIELLO</li> <li>• TASSELLO CON OCCHIELLO E DADO</li> <li>• TASSELLO CON RAMPINO</li> <li>• TASSELLO CON RAMPINO E DADO</li> <li>• TASSELLO CON VITE</li> <li>• TASSELLO CON VITE E DADO</li> <li>• TASSELLO RETE</li> <li>• TENDIREGGIA</li> <li>• TERMOCOPIA</li> <li>• TERMOPIASTRA PER SALDATURA</li> <li>• TERMOSTATO</li> <li>• TOPPE ADESIVE</li> <li>• TRECCIA</li> <li>• TRONCHETTO ATTACCHI</li> <li>• TUBO</li> <li>• TUBO A RACCORDO</li> <li>• TUBO IN BARRE</li> <li>• TUBO IN ROTOLI</li> <li>• TUBO PER RUBINETTO PER ESTERNI</li> <li>• VALVOLA</li> </ul>

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
14	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VALVOLA DI FONDO</li> <li>• VALVOLA DI RIFLUSSO</li> <li>• VALVOLA DI RITEGNO</li> <li>• VALVOLA DI SCARICO</li> <li>• VALVOLA DI SICUREZZA</li> <li>• VALVOLA PASSAGGIO</li> <li>• VASELLINA</li> <li>• VERGHE STAGNO</li> <li>• VERNICE/PITTURA</li> <li>• VITE</li> </ul>

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
Dichiarazione	ModelloDichiarazioneArt80_All. 4-1.doc
Bollo	Bollo.doc
Preventivo	Off 174 uniroma1 mdc.pdf

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
Dichiarazione	Sì
Bollo	Sì