

- 2ae – PRIMO_CART_ALLUMINIO_STRADALE_PASSO_CARRAIO Quantità N. 1
 Dimensioni: base 1360 mm altezza 2000 mm
 Struttura: tubolari in alluminio anodizzato e satinato naturale. Fondo chiaro: doghe alluminio anodizzato satinato naturale profilo piatto 100 mm smaltate colore bianco RAL 9010 finitura 50 gloss. Fondo scuro: doghe 200 mm smaltate colore rosso RAL 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Frutiger Bold, in alternativa Arial, altezza numero 65 mm, altezza Maiuscole 30 mm. Si allega disegno nome del file: PALINE ESTERNO PASSO CARRAIO E PARCHEGGIO
- 2Be – SECONDO_CART_ALLUMINIO_STRADALE_PASSO_CARRAIO Quantità N. 1
 Dimensioni: base 750 mm altezza 375 mm
 Fondo chiaro: doghe alluminio anodizzato satinato naturale profilo piatto 100 mm smaltate colore bianco RAL 9010 finitura 50 gloss. Fondo scuro: doghe 200 mm smaltate colore rosso RAL 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Frutiger Bold, in alternativa Arial, altezza numero 65 mm, altezza Maiuscole 30 mm. Si allega disegno nome del file: TARGHE SOSPESE PASSO CARRAIO.
- 4ae – TERZO_CART_ALLUMINIO_SEG_STUD Quantità N. 1
 Dimensioni: base 750 mm altezza 375 mm
 Fondo chiaro: doghe alluminio anodizzato satinato naturale profilo piatto 100 mm smaltate colore bianco RAL 9010 finitura 50 gloss. Fondo scuro: doghe 200 mm smaltate colore rosso RAL 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Frutiger Bold, in alternativa Arial, altezza numero 65 mm, altezza Maiuscole 30 mm. Si allega disegno nome del file: TARGHE SOSPESE PASSO CARRAIO.
- 4be – QUARTO_CART_ALLUMINIO_AULA_10 Quantità N. 1
 Dimensioni: base 750 mm altezza 375 mm
 Fondo chiaro: doghe alluminio anodizzato satinato naturale profilo piatto 100 mm smaltate colore bianco RAL 9010 finitura 50 gloss. Fondo scuro: doghe 200 mm smaltate colore rosso RAL 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Frutiger Bold, in alternativa Arial, altezza numero 65 mm, altezza Maiuscole 30 mm. Si allega disegno nome del file: TARGHE SOSPESE PASSO CARRAIO.
- 5e – CART_ALLUMINIO_ED_RM020 Quantità N. 1
 Dimensioni: base 1360 mm altezza 2000 mm
 Struttura: tubolari in alluminio anodizzato e satinato naturale. Fondo chiaro: doghe alluminio anodizzato satinato naturale profilo piatto 100 mm smaltate colore bianco RAL 9010 finitura 50 gloss. Fondo scuro: doghe 200 mm smaltate colore rosso RAL 3004 finitura 50 gloss. Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Frutiger Bold, in alternativa Arial, altezza numero 65 mm, altezza Maiuscole 30 mm. Si allega disegno nome del file: PALINE ESTERNO PASSO CARRAIO E PARCHEGGIO
- 7iF – CARTELLO_PARETE_PIANO_1_FACOLTA Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 500 mm
 Il materiale dovrà essere in plexiglass 200 mm, con angoli arrotondati, stampa diretta a colori come da file. Il fissaggio a parete è con i distanziali di colore acciaio satinato – profilo lucidato.
- 7iF – CARTELLO_PARETE_PIANO_2_FACOLTA Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 500 mm
 Il materiale dovrà essere in plexiglass 200 mm, con angoli arrotondati, stampa diretta a colori come da file. Il fissaggio a parete è con i distanziali di colore acciaio satinato – profilo lucidato.
- 7iF – CARTELLO_PARETE_PIANO_3_FACOLTA Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 500 mm
 Il materiale dovrà essere in plexiglass 200 mm, con angoli arrotondati, stampa diretta a colori come da file. Il fissaggio a parete è con i distanziali di colore acciaio satinato – profilo lucidato.
- 7iF – CARTELLO_PARETE_PIANO_4_FACOLTA Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 500 mm
 Il materiale dovrà essere in plexiglass 200 mm, con angoli arrotondati, stampa diretta a colori come da file. Il fissaggio a parete è con i distanziali di colore acciaio satinato – profilo lucidato.

- 7iF – CARTELLO_PARETE_PIANO_5_FACOLTA Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 500 mm
 Il materiale dovrà essere in plexiglass 200 mm, con angoli arrotondati, stampa diretta a colori come da file. Il fissaggio a parete è con i distanziali di colore acciaio satinato – profilo lucidato.
- 7iF – CARTELLO_PARETE_PIANO_6_FACOLTA Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 500 mm
 Il materiale dovrà essere in plexiglass 200 mm, con angoli arrotondati, stampa diretta a colori come da file. Il fissaggio a parete è con i distanziali di colore acciaio satinato – profilo lucidato.
- 8 – CARTELLO_BALLATOIO Quantità N. 1
 Dimensioni: base 750 mm altezza 375 mm
 Fondo chiaro: doghe alluminio anodizzato satinato naturale profilo piatto 100 mm smaltate colore bianco RAL 9010 finitura 50 gloss. Fondo scuro: doghe 200 mm smaltate colore rosso RAL 3004 finitura 50 gloss.
 Marchio/Logo: film vinilico adesivo prespaziato colore bianco tipo 3M 100-20. Testi: film vinilico adesivo prespaziato colore nero tipo 3M 100-22, carattere Frutiger Bold, in alternativa Arial, altezza numero 65 mm, altezza Maiuscole 30 mm. Si allega disegno nome del file: DOGHE BALLATOIO
- 9 – PIANO_MENO_UNO_DIREZIONE_SEG_STUD Quantità N. 1
 Dimensioni: base 1200 mm altezza 800 mm
 Il materiale dovrà essere in forex almeno 10 mm stampa diretta a colori come da file, interno bacheca esistente al piano meno uno Facoltà. Fissaggio a parete interna bacheca modalità adesivo.
- TOTEM_MENO_UNO_BIS totem esistente solo stampa
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.
- TOTEM_PRIMO_BIS Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.
- TOTEM_SECONDO_BIS Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.
- TOTEM_TERZO_BIS Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.
- TOTEM_QUARTO_BIS Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.
- TOTEM_QUINTO_BIS Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.
- TOTEM_SESTO_BIS Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.
- TOTEM_ZERO_BIS Quantità N. 1
 Dimensioni: base 700 mm altezza 2100 mm
 Struttura in telaio metallico (alluminio) vincolato al suolo. Mono-facciale, con inserti in forex stampa diretta a colori come da file.

- TARGA_ESTERNA_ENTRATA_FACOLTA Quantità N. 1
Dimensioni: base 750 mm altezza 500 mm
Il materiale dovrà essere in lastra metallica (lamiera alluminio) spessore almeno 8 mm con bisellatura perimetrale da 2 mm. Stampa diretta a colori come da file. Il fissaggio a parete, il telaio posteriore non a vista di colore nero, con distanziali colore acciaio satinato.

- BANDIERA_SCALE Quantità N. 1
Dimensioni: base 350 mm altezza 1400 mm
Asta acciaio satinato. Fondo: stampa digitale bifacciale su banner in PVC strutturale. Colore rosso rif. PMS 202 EC Marchio/Logo: colore bianco.