

D PROFESSIONI SANITARIE 14 Dicembre 2021

top/Busta A

I locali destinati a laboratorio devono esser

I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	sempre, tranne se autorizzati in presenza di particolari condizioni		100
B.	mai		0
C.	dipende dalla valutazione del rischio		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Il CNR (Centro nazionale di Ricerca) è:

Il CNR (Centro nazionale di Ricerca) è:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale:		Sì	
Numerazione delle alternative:		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	un ente privato preposto a valorizzare la ricerca		0
B.	un ente pubblico preposto a promuovere e valorizzare la ricerca		100
C.	un ente che pubblica i risultati di una ricerca		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Il laser Nd:YAG è:

Il laser Nd:YAG è:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale			Sì
Numerazione delle alternative			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	un laser allo stato solido		100
B.	un laser a semiconduttore		0
C.	un laser ad elettroni liberi		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Il rappresentante per la sicurezza secondo l'

Il rappresentante per la sicurezza secondo l'art. 47 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.e' figura obbli		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale		Sì	
Numerazione delle alternative		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	No		0
B.	Sì, sempre		100
C.	Sì, nelle aziende con più di 15 dipendenti		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Il rappresentante per la sicurezza secondo l'

Il rappresentante per la sicurezza secondo l'art. 47 del d.lgs 81/2008 e' figura obbligatoria?			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale			Sì
Numerazione delle alternative			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	Sì, nelle aziende con più di 30 dipendenti		0
B.	Sì, sempre		100
C.	No		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Indicare la risposta sbagliata. I rischi deri

Indicare la risposta sbagliata. I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere e			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	limitazione dell'esposizione dei lavoratori alle 40 ore settimanali		100
B.	riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti		0
C.	progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Individua l'obbligo del datore di lavoro che

Individua l'obbligo del datore di lavoro che può essere delegato ad altro soggetto:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale:		Sì	
Numerazione delle alternative:		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	la valutazione dei rischi		0
B.	nomina del medico competente		100
C.	la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Individuare l'obbligo del datore di lavoro ch

Individuare l'obbligo del datore di lavoro che può essere delegato ad altro soggetto:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale:		Sì	
Numerazione delle alternative:		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	nomina del medico competente		100
B.	l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi		0
C.	la valutazione dei rischi		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

La tastiera è normalmente una periferica di:

La tastiera è normalmente una periferica di:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	input		100
B.	input e output		0
C.	neutra		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Lo studente che svolge attività di tirocinio

Lo studente che svolge attività di tirocinio formativo presso un'azienda:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale:		Sì	
Numerazione delle alternative:		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	non è considerato lavoratore equiparato		0
B.	è considerato lavoratore equiparato, e gli obblighi di tutela gravano sul Datore di Lavoro dell'azie		100
C.	nessuna delle precedenti		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

L'helix-test va effettuato:

L'helix-test va effettuato:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	tutti i giorni		100
B.	una volta al mese		0
C.	una volta l'anno		0
	Feedback generale:		
	Per ogni risposta corretta:		
	Per ogni risposta errata:		
	Per risposte parzialmente esatte:		
	Suggerimento 1:		
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Nell'armadio dei Dispositivi di Protezione In

Nell'armadio dei Dispositivi di Protezione Individuale antincendio non è presente:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale		Sì	
Numerazione delle alternative		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	giubbotto alta visibilità		0
B.	torcia elettrica		0
C.	passamontagna antifiamma		100
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Per i testi universitari è previsto che:

Per i testi universitari è previsto che:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	siano di facile consultazione		0
B.	siano disponibili per la libera consultazione in internet		0
C.	siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo		100
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Per magnetostrizione si intende:

Per magnetostrizione si intende:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	il passaggio di corrente elettrica alternata		0
B.	il cambiamento delle dimensioni fisiche di un materiale		100
C.	il cambiamento delle dimensioni dei dischi di ceramica		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Quale delle seguenti non è un'area omogenea d

Quale delle seguenti non è un'area omogenea di rischio attribuita agli RSPP:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	area tecnica		0
B.	area umanistica		0
C.	area biologica		100
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione