

D PROFESSIONI SANITARIE 14 Dicembre 2021

top/Busta C

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR -

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali), quali tra le seguenti tipologie di dati elementari sono considerati "particolari"?		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale:		Sì	
Numerazione delle alternative:		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	Nome e cognome		0
B.	dati sullo stato di salute		100
C.	firma autografa		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte.</i> (MC/MA)			

F.to La Commissione

Il contrangolo ad anello verde presenta una v

Il contrangolo ad anello verde presenta una velocità di rotazione pari a:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale			Sì
Numerazione delle alternative			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	40.000 min ⁻¹		0
B.	7.400 min ⁻¹		100
C.	200.000 min ⁻¹		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Il test di Bowie-Dick è:

Il test di Bowie-Dick è:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	un test per controllare il corretto funzionamento di un'autoclave		100
B.	un test salivare		0
C.	un test per identificare i batteri in una cultura cellulare		0
	Feedback generale:		
	Per ogni risposta corretta:		
	Per ogni risposta errata:		
	Per risposte parzialmente esatte:		
	Suggerimento 1:		
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

In ambito odontoiatrico le autoclavi devono e

In ambito odontoiatrico le autoclavi devono essere:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	di classe S		0
B.	di classe N		0
C.	di classe B		100
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Indicare la risposta sbagliata. I rischi deri

Indicare la risposta sbagliata. I rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale			Sì
Numerazione delle alternative			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguata		0
B.	limitare l'esposizione dei lavoratori a 40 ore settimanali		100
C.	progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
Tag:			
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Individua l'obbligo del datore di lavoro che

Individua l'obbligo del datore di lavoro che può essere delegato ad altro soggetto:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale:		Sì	
Numerazione delle alternative:		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	la valutazione dei rischi		0
B.	nomina del medico competente		100
C.	la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Le particelle di droplets hanno un diametro:

Le particelle di droplets hanno un diametro:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	>5nm		0
B.	>5µm		100
C.	>5nm		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

L'istogramma è una rappresentazione grafica:

L'istogramma è una rappresentazione grafica:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	che rientra tra i diagrammi cartesiani		0
B.	che rientra tra i diagrammi di flusso		0
C.	costituita da rettangoli adiacenti		100
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Nell'armadio dei Dispositivi di Protezione In

Nell'armadio dei Dispositivi di Protezione Individuale antincendio non è presente:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale		Sì	
Numerazione delle alternative		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	passamontagna antifiamma		100
B.	torcia elettrica		0
C.	paletta per evacuazione		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Per magnetostrizione si intende:

Per magnetostrizione si intende:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	il passaggio di corrente elettrica alternata		0
B.	il cambiamento delle dimensioni fisiche di un materiale		100
C.	il passaggio di corrente elettrica continua		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):		No	
Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):		No	
Tag:			
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

Quale delle seguenti non è un'area omogenea d

Quale delle seguenti non è un'area omogenea di rischio attribuita agli RSPP:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	area biomedica		0
B.	area biologica		100
C.	area tecnica		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Quali tra le seguenti tecniche di rilevazione

Quali tra le seguenti tecniche di rilevazione comporta minori tempi di raccolta dei dati?			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	Intervista diretta		0
B.	Questionario postale		0
C.	Indagine online o web survey		100
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Quali tra questi non rientra nel contenuto es

Quali tra questi non rientra nel contenuto essenziale delle cassette di pronto soccorso:		MA	
Punteggio di default:		1	
Alternative in ordine casuale:		Sì	
Numerazione delle alternative:		a	
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:		No	
Penalità per ogni scelta sbagliata:		33.3	
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	compresse di garza sterile 10x10 cm in busta singola		0
B.	forbice		0
C.	filo per sutura		100
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione

Secondo l'art. 35 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii

Secondo l'art. 35 del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. con quale cadenza deve essere indetta la riunione periodica di prevenzione e prevenzione dei rischi?			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	almeno una volta all'anno		100
B.	almeno sei volte l'anno		0
C.	almeno tre volte l'anno		0
	Feedback generale:		
	Per ogni risposta corretta:		
	Per ogni risposta errata:		
	Per risposte parzialmente esatte:		
	Suggerimento 1:		
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)			

F.to La Commissione

SQL Server, Oracle, Access sono termini che s

SQL Server, Oracle, Access sono termini che si riferiscono a:			MA
Punteggio di default:			1
Alternative in ordine casuale:			Sì
Numerazione delle alternative:			a
Visualizza il numero delle risposte esatte dopo che la domanda è stata completata:			No
Penalità per ogni scelta sbagliata:			33.3
Codice identificativo:			
#	Risposte	Feedback	Valutazione
A.	fonti dati non strutturate		0
B.	database, che possono alimentare un sito Web		100
C.	minicomputer		0
Feedback generale:			
Per ogni risposta corretta:			
Per ogni risposta errata:			
Per risposte parzialmente esatte:			
Suggerimento 1:			
	Visualizza il numero delle risposte esatte (Suggerimento 1):	No	
	Pulisci le risposte errate (Suggerimento 1):	No	
	Tag:		
<i>Consente l'utilizzo di domande a risposta multipla con una o più risposte esatte. (MC/MA)</i>			

F.to La Commissione