

BUSTA A

Fill in the blank. "Sarah is looking for a part-time"

- A. workplace
- B. job
- C. employ

The sentence "I'm able to use this software" is equivalent to:

- A. I am not used to this programme
- B. I know all about operating system
- C. I can operate this programme

Fill the blank. "Sean Penn came in hotel last year!"

- A. our
- B. mine
- C. they

In un linguaggio di programmazione

- A. un "ciclo" rappresenta una porzione di codice eseguita all'infinito
- B. una "istruzione" rappresenta un comando disposto su una unica riga
- C. una "variabile" rappresenta un dato o un insieme di dati, noti o ignoti, già memorizzati o da memorizzare

Il diagramma di Gantt è

- A. uno strumento di supporto alla gestione dei progetti
- B. lo schema fisico di una base di dati
- C. una qualsiasi sequenza non ordinata di attività

Un'architettura basata su microservizi prevede la realizzazione di componenti

- A. indipendenti che eseguono ciascun processo applicativo come servizio
- B. costituiti da un numero di linee di codice inferiore a 1.000
- C. in grado di restituire una risposta in tempo reale

SQL injection è una tecnica che

- A. sfrutta il mancato controllo dell'input per permettere di eseguire modifiche alla base dati
- B. consente di rendere più performante la risposta di una base dati
- C. definisce una specifica metodologia di scrittura del codice SQL

Relativamente alle basi dati, quale è la definizione più appropriata per "chiave primaria"

- A. l'insieme di attributi che permette di identificare univocamente un record in una tabella
- B. l'insieme di attributi che permette di accedere velocemente ad una tabella
- C. il primo attributo di una tabella

Affinché un programma riceva le e-mail occorre impostare

- A. il server SSL o TLS
- B. il server POP3 o IMAP
- C. il server SMTP o IMAP

Quale tra i seguenti non è un parametro di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni

- A. i tempi di risposta
- B. i tassi di errore (es timeout di una richiesta https)
- C. gli SLA del servizio

Il termine PDF/A indica

- A. un formato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici

B. un formato per la gestione di documenti in alta risoluzione

C. un formato che contiene solo testo in quanto tutte le informazioni necessarie e sufficienti per la visualizzazione del documento sono esterne al documento stesso

Come deve essere strutturata l'informazione agli interessati relativamente al trattamento dei loro dati personali?

A. Deve contenere l'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento, la base giuridica per il trattamento, il periodo di conservazione dei dati personali, che deve essere limitato al minimo necessario. Deve contenere i destinatari dei dati personali, la logica cui risponde il trattamento automatizzato dei dati e, quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Se i dati verranno trasferiti in un paese terzo, si deve indicare il paese e le eventuali garanzie aggiuntive adeguate a proteggere i dati

B. Deve contenere le tipologie di dati raccolti, la dichiarazione di correttezza, di liceità, di trasparenza del trattamento, le tipologie di incaricati al trattamento

C. Deve contenere la dichiarazione di protezione dei dati per impostazione predefinita e l'indicazione su come si accede ai registri delle attività di trattamento

Oggetto del GDPR (General Data Protection Regulation) è:

A. proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone

B. limitare la circolazione dei dati all'interno dell'Unione Europea

C. proteggere l'utilizzo a carattere personale o domestico dei dati

Un Ateneo può effettuare un trattamento per finalità di "marketing diretto" sulla base giuridica del legittimo interesse?

A. No, perché è una pubblica amministrazione

B. No, perché non esiste una base giuridica del trattamento

C. Sì, ad esempio nell'invio di una newsletter riguardante le proprie attività, anche senza il consenso dell'interessato, il quale deve però poter mantenere il diritto di opporsi

Quando un server è destinato ad erogare servizi pubblici o essenziali per l'Ateneo, l'amministratore di sistema deve:

A. disabilitare l'accesso da parte degli utenti

- B. stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari al funzionamento del server e non consentire sul server l'installazione di software non compreso nell'elenco
- C. consentire l'accesso al server solo dalla intranet

Per poter correttamente ripristinare un server in caso di necessità, dopo un evento di rottura o di compromissione, è sempre necessario

- A. eseguire le istruzioni online per il ripristino
- B. avere predisposto una immagine di installazione ed il backup delle modifiche effettuate nel tempo
- C. avere documentato la procedura di installazione

Facendo riferimento al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, cosa si intende per "Cloud first"?

- A. le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in
- B. le pubbliche amministrazioni migrano al cloud i propri sistemi entro 3 anni
- C. le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, scelgono servizi cloud di prima categoria

Cosa significa "cloud ibrido"?

- A. E' una infrastruttura cloud semplificata, particolarmente adatta per le Pubbliche Amministrazioni più piccole, perché permette di iniziare con un servizio molto economico, ma che può crescere nel tempo in base alle necessità e alle richieste
- B. E' l'infrastruttura cloud di ultima generazione che è in grado di adattarsi al meglio a tutte le esigenze del cliente, grazie alla tecnologia ibrida che entra in funzione in caso di necessità
- C. E' una infrastruttura che combina Cloud pubblico e Cloud privato. Tale modello consente di estendere le capacità di un Cloud privato per utilizzare, su richiesta, le risorse di larga scala disponibili su un Cloud pubblico, ad esempio, per gestire improvvisi picchi di lavoro e garantire risparmi in termini di banda di trasmissione necessaria per lo scambio dei dati, rispetto a quanto sarebbe possibile con una connessione ad un data center

Quale comando Linux si usa per cambiare la proprietà di un file?

- A. chdir

B. chown

C. chpro

Quali sono i principali tipi di backup che si possono eseguire?

A. Full backup, incremental backup, differential backup

B. Full backup, differential backup, parallel backup

C. Full backup, incremental backup, parallel backup

Qual è il protocollo di rete utilizzato dai web server per servire le pagine web agli utenti?

A. SMTP

B. HTTP

C. FTP

Qual è il termine utilizzato per descrivere un attacco informatico in cui un attaccante invia una grande quantità di traffico al server per farlo collassare?

A. Phishing

B. Spoofing

C. DDoS

Quale dei seguenti è un vantaggio dell'utilizzo di una VPN (Virtual Private Network)?

A. Aumento della larghezza di banda

B. Crittografia dei dati in transito

C. Eliminazione del bisogno di firewall

Il three-way-handshake del protocollo TCP

A. si riferisce alla fase di chiusura della connessione

B. si riferisce ai meccanismi di Quality of Service

C. nessuna delle opzioni è corretta

Quali dei seguenti termini descrive meglio il concetto di "hashing"?

- A. Un processo che trasforma un messaggio in una stringa di bit di lunghezza fissa
- B. Un processo che converte una chiave privata in una chiave pubblica
- C. Un processo che utilizza una chiave per cifrare e decifrare i dati

L'indirizzamento IPv4 viene utilizzato:

- A. solo per i router Wifi
- B. principalmente su Windows, visto che ancora non supporta IPv6
- C. anche per stampare in rete

Quali dei seguenti metodi possono essere utilizzati per proteggere un host Internet da attacchi di scansione di porte?

- A. Utilizzo di firewall
- B. Utilizzo di un router
- C. Utilizzo di software di scansione di rete

Una subnet mask valorizzata come 255.255.129.0

- A. non è una maschera valida
- B. è equivalente ad una /17
- C. supporta meno host di una subnet 255.255.255.0

Indicare l'indirizzo IPv6 valido

- A. 2001:1:cafe:cafe::1
- B. feC0:zzzz:zzh2:0067::2a4
- C. 172.64.16.24

Il protocollo IPv6

A. è un protocollo di crittografia

B. viene reso obbligatorio dal Codice Amministrazione Digitale (CAD)

C. utilizza indirizzi di 128 bit

F. to La Commissione

BUSTA B

Fill in the blank. "Sarah is looking for a part-time"

- A. workplace
- B. job
- C. employ

The sentence "I'm able to use this software" is equivalent to:

- A. I am not used to this programme
- B. I know all about operating system
- C. I can operate this programme

Fill the blank. "Sean Penn came in hotel last year!"

- A. our
- B. mine
- C. they

In un linguaggio di programmazione

- A. un "ciclo" rappresenta una porzione di codice eseguita all'infinito
- B. una "istruzione" rappresenta un comando disposto su una unica riga
- C. una "variabile" rappresenta un dato o un insieme di dati, noti o ignoti, già memorizzati o da memorizzare

"Milestone" è un termine che

- A. indica una specifica tipologia di hardware
- B. rappresenta importanti traguardi intermedi nello svolgimento del progetto
- C. rappresenta il collaudo intermedio o finale di un contratto di servizi

Lo "sharding" è

- A. la compressione dei datafile di un database
- B. la condivisione di memoria tra singoli processi in un database
- C. il partizionamento di un database in porzioni più piccole per meglio distribuire il carico

Cross-site scripting è

- A. una tecnica che consente di eseguire codice lato client
- B. un foglio di stile applicato ad ogni pagina del sito web
- C. un linguaggio di programmazione alternativo a javascript, vbscript, ecc.

Relativamente alle basi dati, quale è la definizione più appropriata per "indice"

- A. un insieme di attributi che permette di identificare univocamente un record in una tabella
- B. il primo record di una tabella
- C. una struttura che consente la selezione più veloce di determinate righe di una tabella

Per "crittografia asimmetrica" si indica una tecnica che

- A. utilizza due funzioni diverse per cifrare e decifrare un messaggio
- B. utilizza una stringa e un certificato per cifrare e decifrare un messaggio
- C. utilizza due chiavi diverse per cifrare e decifrare un messaggio

Il termine 2FA indica

- A. un metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuali
- B. una architettura a 2 livelli per la realizzazione di applicazioni web
- C. una tecnica di tuning di server DBMS

Quale delle seguenti caratteristiche non è propria dei sistemi RAID

- A. aumentare le performance
- B. aumentare lo spazio di archiviazione disponibile
- C. rendere il sistema più resiliente ai danni

Come deve essere strutturata l'informazione agli interessati relativamente al trattamento dei loro dati personali?

- A. Deve contenere l'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento, la base giuridica per il trattamento, il periodo di conservazione dei dati personali, che deve essere limitato al minimo necessario. Deve contenere i destinatari dei dati personali, la logica cui risponde il trattamento automatizzato dei dati e, quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Se i dati verranno trasferiti in un paese terzo, si deve indicare il paese e le eventuali garanzie aggiuntive adeguate a proteggere i dati
- B. Deve contenere le tipologie di dati raccolti, la dichiarazione di correttezza, di liceità, di trasparenza del trattamento, le tipologie di incaricati al trattamento
- C. Deve contenere la dichiarazione di protezione dei dati per impostazione predefinita e l'indicazione su come si accede ai registri delle attività di trattamento

Le norme relative alla protezione dei dati personali sono:

- A. diverse da Stato a Stato
- B. uniche per tutti i cittadini dell'Unione Europea
- C. applicabili solo a trattamenti effettuati sul territorio dell'Unione Europea

Quando avviene una violazione dei dati personali, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, cosa deve fare il titolare del trattamento?

- A. Comunicare solo all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie
- B. Notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie
- C. Esclusivamente rivedere tutte le misure tecnologiche e organizzative di protezione, per scongiurare il ripetersi della violazione

L'amministratore di sistema che ha in carico una molteplicità di server in ambiente linux configura il logging

- A. mantenendo i log separati su ogni server per garantire la sicurezza e la privacy
- B. prestando attenzione che nei log non vengano registrati dati personali
- C. centralizzando l'output dei servizi di logging dei diversi sistemi verso un unico server che raccoglie i log di tutti i server

Quale affermazione è sbagliata nell'usare le utenze di amministratore?

- A. Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.
- B. Le credenziali relative alle utenze di amministratore non devono mai essere registrate per iscritto e opportunamente custodite al fine di consentire ad altri amministratori di poterle utilizzare per le situazioni di emergenza
- C. Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso.

Per assegnare gli indirizzi IP ai dispositivi collegati alla rete si utilizza il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server. Quanti DHCP server possono coesistere in modo sicuro per uno stesso range di indirizzi?

- A. Uno
- B. Due
- C. Non c'è limite

Cosa significa "cloud privato"?

- A. E' una infrastruttura di proprietà di un Cloud Service Provider che, avendone il pieno controllo, mette a disposizione di utenti, aziende ed enti pubblici i propri sistemi, distribuiti in diverse aree geografiche, con la condivisione di capacità elaborativa, applicazioni e storage. Tale distribuzione permette agli utenti dei servizi Cloud di beneficiare di capacità computazionali resilienti e scalabili a seconda delle effettive esigenze
- B. E' una infrastruttura di proprietà privata dedicata ad utilizzo esclusivo del proprietario. Questa può essere on-premise, ovvero basato su infrastrutture che si trovano interamente nel dominio del cliente, che detiene il controllo e la totale responsabilità sulla manutenzione e la gestione della sicurezza dei dati e dei servizi ospitati, oppure può essere gestito presso i data center di un terzo soggetto, presso cui il cliente dispone di risorse dedicate

C. E' una infrastruttura di proprietà privata che non può essere utilizzata dalla Pubblica Amministrazione

Quale comando Linux si usa per mostrare il contenuto di una cartella

- A. ln
- B. dir
- C. ls

Quale tipo di backup richiede il minor tempo e per il ripristino dei dati?

- A. Full backup
- B. Incremental backup
- C. Differential backup

Quale dei seguenti non è un web server?

- A. Apache
- B. Nginx
- C. Telnet

Quale dei seguenti è un esempio di attacco di tipo "man-in-the-middle"?

- A. Un attaccante invia email ingannevoli per ottenere le credenziali di accesso
- B. Un attaccante intercetta e modifica la comunicazione tra due parti legittime
- C. Un attaccante tenta l'accesso con stringhe casuali per violare le password di accesso

Qual è il comando shell utilizzato per visualizzare l'indirizzo IP di un computer Windows?

- A. shutdown
- B. ipconfig
- C. deluser

Cosa significa il termine "port mirroring" in riferimento agli switch di rete?

- A. Copia il traffico di rete in transito su una o più porte e lo inoltra ad un'altra porta
- B. Trasmette i dati sulla stessa porta da cui sono stati ricevuti
- C. Aggiunge informazioni di controllo ai pacchetti di dati in transito

Quali delle seguenti opzioni descrive meglio il concetto di "Active Directory"?

- A. Un'interfaccia grafica per l'amministrazione del sistema operativo Windows
- B. Un database di oggetti di rete come utenti, computer e stampanti
- C. Un sistema di file system distribuito per il backup dei dati

Quale dei seguenti è il termine utilizzato per indicare la divisione di una rete IP in sottoreti più piccole?

- A. Subnetting
- B. Routing
- C. Switching

Cosa si intende per "IPv6 Router Advertisement Spoofing"?

- A. Un attacco in cui l'attaccante costruisce un virus
- B. Un attacco in cui l'attaccante invia pacchetti IPv6 falsificati per impersonare un router
- C. Un attacco in cui l'attaccante esegue un malware

Per il traffico da 192.168.1.1/16 a 192.168.254.1/16 occorre

- A. configurare un router
- B. uno switch
- C. un dispositivo WiFi

Indicare l'indirizzo IPv6 valido

A. 2001:1:cafe:cafe::1

B. feC0:zzzz:zzh2:0067::2a4

C. 172.64.16.24

Il protocollo IPv6

A. è un protocollo di crittografia

B. viene reso obbligatorio dal Codice Amministrazione Digitale (CAD)

C. utilizza indirizzi di 128 bit

F. to La Commissione

BUSTA C

Fill in the blank. "Sarah is looking for a part-time"

- A. workplace
- B. job
- C. employ

The sentence "I'm able to use this software" is equivalent to:

- A. I am not used to this programme
- B. I know all about operating system
- C. I can operate this programme

Fill the blank. "Sean Penn came in hotel last year!"

- A. our
- B. mine
- C. they

In un linguaggio di programmazione

- A. un "ciclo" rappresenta una porzione di codice eseguita all'infinito
- B. una "istruzione" rappresenta un comando disposto su una unica riga
- C. una "variabile" rappresenta un dato o un insieme di dati, noti o ignoti, già memorizzati o da memorizzare

Nell'ambito del Project Management, il "percorso critico" rappresenta

- A. l'insieme dei vincoli tra tutte le attività del progetto
- B. l'insieme delle attività più costose di un progetto

C. l'insieme delle attività che condiziona in modo determinante il conseguimento degli obiettivi del progetto

Il termine "NVMe" indica

- A. una tipologia di dischi rotativi ad alte prestazioni
- B. una tecnologia che trae vantaggio dalla maggiore larghezza di banda offerta dalla tecnologia PCIe per accrescere le prestazioni di comunicazione tra lo storage e la CPU
- C. una Virtual Machine ad elevate prestazioni

Cross-Site Request Forgery (CSRF) è

- A. un form di autenticazione presente su molti siti web
- B. una tipologia di attacco che induce un utente ad eseguire involontariamente una richiesta HTTP
- C. una metodologia di programmazione sul web

Relativamente alle basi dati, quale è la definizione più appropriata per "transazione"

- A. insiemi di istruzioni che devono essere trattati come delle unità atomiche
- B. insiemi di istruzioni che vengono eseguite contemporaneamente
- C. insiemi di dati che vengono movimentati da una tabella ad un'altra

La firma elettronica qualificata:

- A. è il risultato di una procedura informatica, detta validazione, che garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio dei documenti informatici
- B. è una qualunque connessione di dati utile per l'autenticazione informatica, avvenuta su un documento elettronico
- C. è la firma apposta da un provider qualificato di firma digitale

Il termine SHA indica

- A. una tecnica di protezione degli accessi ai sistemi informatici

- B. un sistema in alta affidabilità che garantisce un alto livello di uptime
- C. una funzione crittografica che produce una impronta del messaggio originario

Il BitLocker

- A. è una funzionalità di protezione dei dati integrata nei sistemi operativi Microsoft
- B. è l'ultimo bit che garantisce l'integrità di ogni singolo byte
- C. è un meccanismo di sincronizzazione per limitare l'accesso ad un file condiviso in un ambiente multitasking

Come deve essere strutturata l'informazione agli interessati relativamente al trattamento dei loro dati personali?

- A. Deve contenere l'identità del titolare del trattamento, le finalità del trattamento, la base giuridica per il trattamento, il periodo di conservazione dei dati personali, che deve essere limitato al minimo necessario. Deve contenere i destinatari dei dati personali, la logica cui risponde il trattamento automatizzato dei dati e, quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Se i dati verranno trasferiti in un paese terzo, si deve indicare il paese e le eventuali garanzie aggiuntive adeguate a proteggere i dati.
- B. Deve contenere le tipologie di dati raccolti, la dichiarazione di correttezza, di liceità, di trasparenza del trattamento, le tipologie di incaricati al trattamento.
- C. Deve contenere la dichiarazione di protezione dei dati per impostazione predefinita e l'indicazione su come si accede ai registri delle attività di trattamento.

Quando è lecito chiedere il consenso al trattamento dei dati personali?

- A. quando è possibile scegliere liberamente se dare il consenso o meno senza dover rinunciare al servizio
- B. quando il richiedente è un'azienda privata
- C. quando il richiedente è un'autorità pubblica

Cos'è il "diritto all'oblio"?

- A. E' il diritto che ha il titolare di poter cancellare i dati personali di cui non ha più necessità
- B. E' il diritto che ha l'interessato di essere informato dal titolare riguardo i dati che ha dimenticato

C. E' il diritto che ha l'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

Ogni riga del file di log centralizzato che raccoglie i log da diversi sistemi contiene sempre:

- A. il timestamp, l'hostname del server che ha generato il log, il nome del servizio che ha generato il log
- B. il timestamp, l'hostname del server che ha generato il log, il nome dell'utente che ha generato il log
- C. l'hostname del server che ha generato il log, il nome del servizio che ha generato il log, il nome dell'utente che ha generato il log

Qual è la periodicità temporale massima con cui effettuare una copia di sicurezza delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema?

- A. annuale
- B. settimanale
- C. mensile

In una grande organizzazione come un Ateneo o una scuola il servizio di Directory, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) server o AD (Active Directory) server, è necessario. A che cosa serve?

- A. Ad autorizzare gli utenti ad accedere ai servizi dell'organizzazione.
- B. A mantenere l'elenco di tutti gli utenti dei servizi informatizzati dell'organizzazione, ciascuno con il proprio identificativo univoco e gli attributi caratterizzanti, compresa la password e scambiare informazioni per l'autenticazione.
- C. A verificare che le password degli utenti non siano troppo semplici

Cosa significa "cloud pubblico"? E' una infrastruttura

- A. di proprietà di un Cloud Service Provider che, avendone il pieno controllo, mette a disposizione di utenti, aziende ed enti pubblici i propri sistemi, distribuiti in diverse aree geografiche, con la condivisione di capacità elaborativa, applicazioni e storage. Tale distribuzione permette agli utenti dei servizi Cloud di beneficiare di capacità computazionali resilienti e scalabili a seconda delle effettive esigenze.
- B. distribuita di proprietà di una Pubblica Amministrazione che ha le massime competenze e detiene il controllo e la totale responsabilità sulla manutenzione e la gestione della sicurezza dei dati e dei servizi ospitati. I data center di classe A della pubblica amministrazione sono per definizione cloud pubblico.

C. di proprietà pubblica dedicata ad utilizzo esclusivo del proprietario. Questa può essere on-premise, ovvero basato su infrastrutture che si trovano interamente nel dominio del cliente, che detiene il controllo e la totale responsabilità sulla manutenzione e la gestione della sicurezza dei dati e dei servizi ospitati, oppure può essere gestito presso i data center di un terzo soggetto, presso cui il cliente dispone di risorse dedicate.

Quale comando Linux si usa per cambiare i permessi di un file

- A. chmod
- B. chdir
- C. chper

Qual è il metodo di backup che salva solo le modifiche apportate ai dati dall'ultimo backup completo o incrementale?

- A. Full backup
- B. Parallel backup
- C. Incremental backup

SNMP

- A. è un protocollo semplice di management e monitoraggio di rete
- B. si usa per i security assessment
- C. è un protocollo di posta elettronica

Quale è il termine utilizzato per descrivere un attacco in cui un attaccante invia un messaggio o pacchetto impersonando un altro mittente?

- A. Spoofing
- B. Brain storming
- C. Malware

Qual è il vantaggio principale dell'utilizzo di un protocollo di sicurezza come HTTPS per la navigazione su internet?

- A. Aumento della velocità di connessione
- B. Protezione dei dati in transito
- C. Accesso a contenuti bloccati geograficamente

Qual è l'effetto dell'utilizzo di VLAN sugli switch di rete?

- A. Suddivide la rete fisica in più reti logiche
- B. Aumenta la velocità di trasmissione dati
- C. Impedisce l'accesso non autorizzato alla rete

Quali delle seguenti opzioni descrive meglio il concetto di "criptografia a chiave pubblica"?

- A. Una tecnologia che utilizza una chiave per cifrare e decifrare i dati.
- B. Una tecnologia che utilizza due chiavi diverse per cifrare e decifrare i dati.
- C. Una tecnologia che garantisce l'identità di un mittente.

Indicare quale tra i seguenti prodotti fornisce un Hypervysor

- A. Docker
- B. VMware vSphere
- C. Android

Un Border Firewall di frontiera esposto su Internet permette di:

- A. eliminare virus e spyware dal PC
- B. limitare il traffico di rete in entrata e in uscita
- C. evitare attacchi ransomware

Quale è il numero massimo di host che possono essere inclusi in una singola subnet con una maschera di rete /28?

- A. 14
- B. 16
- C. 32

Indicare l'indirizzo IPv6 valido

- A. 2001:1:cafe:cafe::1
- B. feC0:zzzz:zzh2:0067::2a4
- C. 172.64.16.24

Il protocollo IPv6

- A. è un protocollo di crittografia
- B. viene reso obbligatorio dal Codice Amministrazione Digitale (CAD)
- C. utilizza indirizzi di 128 bit

F. to La Commissione