

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a) Dal 2002 al 2019
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
- Tipo di azienda o settore Sanitario
- Tipo di impiego Tecnico Audiometrista a tempo indeterminato
- Data (da - a) Da maggio 2019 a tutt'oggi

- Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Roma 5
- Tipo di azienda o settore Sanitario
- Tipo di impiego Tecnico Audiometrista a tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 1998 Diploma di maturità in Tecnico della gestione aziendale
2001 Diploma universitario in tecnico audiometrista
2003 Laurea in tecniche audiometriche
Audiologia e Vestibologia
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diploma di maturità con votazione 50/60 presso l'Istituto Marco Polo di Monterotondo
Diploma universitario in tecnico audiometrista con votazione 110/110 e lode presso l'Università La Sapienza di Roma
Laurea in tecniche audiometriche con votazione 110/110 e lode presso l'Università La Sapienza di Roma
- Qualifica conseguita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:

- 1)Delayed effect of active treatment on endolymphatic hidrops Covelli E, Volpini L, Atturo F, Benincasa AT, Filippi C, Tarentini S, Marrone V, Monini S, Vestri A, Barbara M. *Audiol Neurotol*. 2017;22(1):24-29. doi: 10.1159/000472245. Epub 2017 May 18
- 2)Intralabyrinthine vestibular schwannoma responsive to intratympanic gentamicin treatment Covelli E, Volpini L, Filippi C, Tarentini S, Marrone V, Monini S, Barbara M. *J Int Adv Otol*. 2017 Aug;13(2):285-288. doi: 10.5152/iao.2017.2772.
- 3) Covelli E, Filippi C, Volpini L, Tarentini S, Marrone V, Monini S, Barbara M. La presbiacusia : problematiche diagnosi e opzioni riabilitative. *Giornale di Gerontologia*
- 4)Monini S, Malagola C, Villa MP, Tripodi C, Tarentini S, Malagnino I, **Marrone V**, Lazzarino I, Barbara M. Rapid maxillary expansion for the treatment of nasal obstruction in children younger than 12 years. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2009 Jan;135(1): 22-7.
- 5)Barbara M, Bandiera G, Serra B, **Marrone V**, Tranetini S, Pinna JC, Ronchetti F, Graziadio M, Monini S. Digital hearing aids for high-frequency sensorineural hearing loss: preliminary experience with the RetroX device. *Acta Otolaringol*. 2005 Jul; 125 (7): 693-6.
- 6)Video Head Impulse Test in Labyrinthine Fistula due to Middle Ear Cholesteatoma. Covelli E, Talamonti R, Benincasa AT, Marrone V, Tarentini S, Monini S, Barbara M. *J Int Adv Otol*. 2019 Aug;13(2):285-288. Doi: 10.5152/iao.2019.5678.

Curriculum vitae “ai fini della pubblicazione”